DI134B
(REV. L)

INDEPENDENCE® SPACERS

06/2022

IMPORTANT INFORMATION ON INDEPENDENCE® SPACERS
WICHTIGE INFORMATIONEN ZU INDEPENDENCE® IMPLANTATEN
INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LES CAGES INDEPENDENCE®
INFORMAZIONI IMPORTANTI SUGLI SPAZIATORI INDEPENDENCE®
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LOS ESPACIADORES INDEPENDENCE®
INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE OS ESPAÇADORES INDEPENDENCE®
BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE INDEPENDENCE® SPACER
VIKTIG INFORMATION OM INDEPENDENCE® DISTANSHÅLLARE
VIGTIGE OPLYSNINGER OM INDEPENDENCE® SPACERE
TÄRKEÄ TIETO INDEPENDENCE®-VÄLIKAPPALEISTA
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ INDEPENDENCE®
ISTOTNE INFORMACJE O IMPLANTACH TYPU SPACER INDEPENDENCE®
GUJLIE TÁMÁ VAHETÖKKIDE INDEPENDENCE® KOHTA OLULINE TEAVE
VÄLNE INFORMACIJE O INDEPENDENCE® OSTOJNICAMA

RCREP AJW Technology Consulting GmbH
Breite Straße 3 40213 Düsseldorf Germany

CE 0297

AUSTRALIA SPONSOR: GLOBUS MEDICAL AUSTRALIA PTY LIMITED,
Unit 5/5-7 Inglewood Place Baulkham Hills NSW 2153 Australia

GLOBUS MEDICAL, INC.
Valley Forge Business Center
2560 General Armistead Avenue
Audubon, PA 19403
USA
Customer Service:
Phone 1-866-GLOBUS1 (OR)
1-866-456-2871
Fax 1-866-GLOBUS3 (OR)
1-866-456-2873

OUTSIDE THE UNITED STATES ONLY

ENGLISH — IMPORTANT INFORMATION ABOUT INDEPENDENCE® SPACERS

DESCRIPTION

INDEPENDENCE® (INDEPENDENCE®, INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS TPS, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated, TI, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated, and INDEPENDENCE® MIS AGX TPS Integrated) Spacers are stand-alone anterior lumbar interbody fusion devices used to provide structural stability in skeletally mature individuals following discectomy. The spacers are available in various heights and depths to accommodate the anatomical needs of a wide variety of patients. Protrusions on the superior and inferior surfaces of each device grip the endplates of the adjacent vertebrae to aid in expulsion resistance. Screws are inserted through the superior titanium portion of the implant into adjacent vertebral bodies for bony fixation. The INDEPENDENCE®, INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated TI, and INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated Spacers may also be used with supplemental fixation systems that are cleared for use in the lumbar portion of the spine. The INDEPENDENCE® MIS Spacers are also for use with supplemental fixation systems that are cleared for use in the thoracic region of the spine. These devices are to be filled with bone graft material.

INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated Spacer consists of INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated TI and INDEPENDENCE® MIS AGX Spacer (PEEK). The PEEK spacer portion is designed to fit within the titanium integrated spacer to create the assembly.

The INDEPENDENCE® and INDEPENDENCE® MIS AGX Spacers are made from PEEK radiolucent polymer, with titanium alloy or tantalum markers, and are available in a variety of footprints, heights, and lordotic angles. The anterior portion of the INDEPENDENCE® Spacers (INDEPENDENCE®, INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS TPS and INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated TI, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated, and INDEPENDENCE® MIS AGX TPS Integrated) are manufactured from titanium alloy (ASTM F136 and F1295). The INDEPENDENCE® MIS Spacers are additionally available with a commercially pure titanium plasma spray coating (INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS TPS, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated TI, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated, and INDEPENDENCE® MIS AGX TPS Integrated) per ASTM F67 and ASTM F1580. The screws are available with or without hydroxyapatite (HA) coating, as specified in ASTM F1185. The INDEPENDENCE® MIS Spacer is additionally available in an all-titanium alloy version. The screws and anchors are manufactured from titanium alloy, as specified in ASTM F136 and F1295.

INDICATIONS

The INDEPENDENCE® Spacers (INDEPENDENCE®, INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS TPS, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated TI, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated and INDEPENDENCE® MIS AGX TPS Integrated) are stand-alone anterior lumbar interbody fusion devices intended for use in patients with degenerative disc disease (DDD) as confirmed by clinical tests of the lumbosacral spine (L2-S1). DDD is defined as discogenic back pain with degeneration of the disc confirmed by history and radiographic studies. These patients should be skeletally mature and have had at least, as (E)ended 6(th) of non-operative treatment. In addition, these patients may have up to Grade 1 spondylolisthesis or retrolisthesis at the involved level(s). The INDEPENDENCE® Spacers are to be filled with bone graft material, and are to be used with these titanium alloy screws, which accompany the implant. INDEPENDENCE® MIS Spacers are to be used with screws and/or anchors. When used without screws or anchors, INDEPENDENCE® (INDEPENDENCE®, INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS TPS, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated TI, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated and INDEPENDENCE® MIS AGX TPS Integrated) and INDEPENDENCE® MIS AGX Spacers may be used as anterior lumbar interbody fusion devices; supplemental fixation is recommended.

WARNINGS

One of the potential risks identified with this system is death. Other potential risks which may require additional surgery, include:

- device component fracture;
- loss of fixation;
- non-union;
- fracture of the vertebrae;
- neurological injury;
- vascular or visceral injury.

Certain degenerative diseases or underlying physiological conditions such as diabetes, rheumatoid arthritis, or osteoporosis may alter the healing process of the fusion mass and/or the stability of the fixation.

Components of this system should not be used with components of any other system or manufacturer. The components of this system are intended to be implanted and then removed after the bone has healed. Leaving the implants in place after healing can result in breakage, bending, loosening, migration, or fracture of the implant. Disassembly and removal of the implant after fusion is complete may be difficult. Implant breakage, bending, loosening, migration, or fracture may increase the risk of infection, pain, or other complications. Mixing of stainless steel implant components with different materials is not recommended because corrosion may occur.

These warnings do not include all adverse effects which could occur with surgery in general, but are important considerations particular to orthopedic implants. General surgical risks should be explained to the patient prior to surgery.

PRECAUTIONS

The implantation of intervertebral fusion devices should be performed only by experienced spinal surgeons because this is a technically demanding procedure presenting a risk of serious injury to the patient. Preoperative planning and patient anatomy should be considered when selecting implant size.

Surgical implants must never be reused. An explanted implant must never be reimplanted. Even though the device appears undamaged, it may have small defects and internal stresses that may lead to premature failure. Use a price clearer for any harmful effects.

Adequately instruct the patient. Mental or physical impairment which compromises or prevents a patient's ability to comply with necessary limitations or precautions may place that patient at a particular risk during postoperative rehabilitation.

Based on fatigue testing, under the worst case expected loading during normal activities, patients should consider the levels of implantation, patient weight, patient activity level, other patients conditions, etc., which may impact the performance of this system.

MRI SAFETY INFORMATION

The INDEPENDENCE® (INDEPENDENCE®, INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS TPS, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated TI, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated, and INDEPENDENCE® MIS AGX TPS Integrated) Spacers are MR Conditional. A patient with this implant can be safely scanned in an MR system meeting the following conditions:

- Static magnetic field of 1.5 Tesla and 3.0 Tesla only
- Maximum spatial field gradient of 3,000 gauss/cm (30 T/m) or less
- Maximum MR system reported, whole body averaged specific absorption rate (SAR) of 1 W/kg

Under the scan conditions defined above, the INDEPENDENCE® (INDEPENDENCE®, INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS TPS, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated TI, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated, and INDEPENDENCE® MIS AGX TPS Integrated Spacers are expected to produce a maximum temperature rise of less than or equal to 3.0°C after 15 minutes of continuous scanning.

The image artifact caused by these devices is not expected to extend beyond 35mm from the device when imaged with a gradient echo pulse sequence and a 3.0 Tesla MR system.

CONTRAINDICATIONS

Use of these implants is contraindicated for patients with the following conditions:

- Active systemic infection, or infection at the site of the proposed implantation, or when the patient has demonstrated allergy or foreign body sensitivity to any of the implant materials.
- Prior fusion at the level(s) to be treated.
- Severe osteoporosis, which may prevent adequate fixation
- Conditions of the patient, including mental illness or alcoholism, such as severe obesity or degenerative diseases, are relative contraindications. The decision whether to use these devices in such conditions must be made by the physician taking into account the benefit versus risk for each patient.
- Patients whose activity, mental capacity, mental illness, alcoholism, drug abuse, occupation, or lifestyle may interfere with their ability to follow postoperative instructions. Such patients may place undue stresses on the implant during bony healing, may be at a higher risk of implant failure.
- Any condition not described in the indications for use.
- Any patient not willing to cooperate with postoperative instructions.
- Fever or leukocytosis.
- Pregnancy.
- Any other condition that would preclude the potential benefit of spinal implant surgery, such as the presence of tumors or congenital abnormalities, fracture local to the operating site, elevation of sedimentation rate unexplained by other diseases, elevations of the white blood count (WBC), or a marked left shift in the WBC differential count.
- Any case not needing a fusion.

PACKAGING

Unless sterile and instruments may be supplied pre-packaged and sterile, using gamma irradiation. The integrity of the sterile packaging should be checked to ensure that sterility of the contents is not compromised. Packaging should be carefully checked for completeness and all components checked to ensure that they are undamaged prior to use. Damaged packaging or components or products should not be used, and should be returned to Globus Medical. During surgery, after the correct size has been determined, remove the products from the packaging and inspect to ensure that they are undamaged.

The instrument sets are provided nonsterile and are steam sterilized prior to use, as described in the STERILIZATION section below. Following use or exposure to soil, instruments must be cleaned, as described in the CLEANING section below.

HANDLING

All instruments and implants should be treated with care. Improper use or handling may lead to damage and/or possible malfunction. Products should be checked to ensure that they are in working order prior to surgery. All products should be inspected prior to use to ensure that there is no accumulation of debris from shipping or storage. Implants should be handled only by personnel familiar with implant procedures. Damaged instruments should not be used, and should be returned to Globus Medical.

CLEANING

All instruments that can be disassembled must be disassembled for cleaning. All handles must be detached. Instruments may be reassembled following sterilization. The instruments should be cleaned using neutral cleaners before sterilization and introduction into a sterile surgical field or (if applicable) return of the product to Globus Medical.

Cleaning and disinfecting of instruments can be performed with aldehyde-free solvents at higher temperatures. Cleaning and decontamination may be performed in a washer-disinfector with neutral cleaner (pH 7-8) and demineralized water max. Note: certain cleaning products such as those containing formalin, glutaraldehyde, bleach and/or other alkaline cleaners may damage some devices, particularly instruments; these solutions should not be used.

The following cleaning methods should be observed when cleaning instruments after use or exposure to soil, and prior to sterilization:

1. Immediately following surgery, ensure that the instruments are wiped down to remove all visible soil and kept from drying by submerging or covering with a wet towel.
2. Disassemble all instruments that can be disassembled.
3. Rinse the instruments under running tap water to remove all visible soil. Flush the lumens a minimum of 3 times, until the lumens flush clean.
4. Prepare Enzol® (or a similar enzymatic detergent) per manufacturer's recommendations.
5. Immerse the instruments in the detergent and allow them to soak for a minimum of 2 minutes.
6. Use a soft bristled brush to clean the instruments. Use a pipe cleaner for any lumens. Pay close attention to hard to reach areas.
7. Using a sterile syringe, draw up the enzymatic detergent solution. Flush any lumens and hard to reach areas until no soil is seen exiting the area.
8. Remove the instruments from the detergent and rinse them in running warm tap water.
9. Prepare Enzol® (or a similar enzymatic detergent) per manufacturer's recommendations in an ultrasonic cleaner.
10. Completely immerse the instruments in the detergent solution and sonicate for a minimum of 10 minutes. Sonicate for a minimum of 3 minutes.
11. Remove the instruments from the detergent and rinse them in running deionized water or reverse osmosis water for a minimum of 2 minutes.
12. Dry instruments using a clean soft cloth and filtered pressurized air.
13. Visually inspect each instrument for visible soil. If visible soil is present, then repeat cleaning process starting with Step 3.

CONTACT INFORMATION

Globus Medical may be notificated at 1-866-GLOBUS1 (456-2871). A surgical technique manual may be obtained by contacting Globus Medical.

STERILIZATION

These implants and instruments may be available sterile or nonsterile. HA-coated implants are only available sterile.

Sterile implants and instruments are sterilized by gamma radiation, validated to ensure a Sterility Assurance Level (SAL) of 10^-6. Sterile products are packaged in a heat sealed, double pouch or container pouch. The sterilization dose is provided in the package label. Those products are considered sterile unless the packaging has been opened or damaged. Sterile implants and instruments that become nonsterile or have unknown sterility should be returned to Globus Medical for sterilized according to instructions for nonsterile implants and instruments below with the exception of HA-coated implants, which cannot be resterilized and should be disposed of according to hospital protocol.

Nonsterile implants and instruments have been validated to ensure an SAL of 10^-6. The use of a wrap is recommended, per the Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) ST79, *Comprehensive Guide to Steam Sterilization and Sterility Assurance in Health Care Facilities* and its amendments and addenda. Users may use only sterilizers and accessories (such as sterilization wraps, sterilization pouches, chemical indicators, biological indicators, and sterilization cassettes) that are designed for the selected sterilization cycle specifications (time and temperature).

When using a rigid sterilization container, the following must be taken into consideration for proper sterilization of Globus devices and loaded properly inside cases:

- Recommended sterilization parameters are listed in the table below.
- Only rigid sterilization containers for use with pre-vacuum steam sterilization may be used.
- When selecting a rigid sterilization container, it must have a minimum filter area of 176 in² total, or a minimum of four (4) 7.5in diameter filters.
- No more than one (1) loaded graphic case or its contents can be placed directly into a rigid sterilization container.
- Stand-alone modules/racks or single devices must be placed, without stacking, in a container basket to ensure optimal ventilation.
- The rigid sterilization container must be placed on the lowest rack in the sterilizer chamber area, contact the manufacturer of the specific container for guidance.
- Refer to AAMI ST79 for additional information concerning the use of rigid sterilization containers.

For implants and instruments provided NONSTERILE, sterilization is recommended (wrapped or container/pan) as follows:

Method	Cycle Type	Temperature	Exposure Time	Drying Time
Steam	Pre-vacuum	132°C (270°F)	4 minutes	30 minutes
Steam	Pre-vacuum	134°C (273°F)	3 minutes	30 minutes

These parameters are validated to sterilize only this device. If other products are added to the sterilizer, the recommended parameters are not valid and new cycle parameters must be established by the user. The sterilizer must be properly installed, maintained, and calibrated. Ongoing testing must be performed to confirm inactivation of HA coating of multiple microorganisms.

SYMBOL TRANSLATION

QTY	QUANTITY
Rx ONLY	PRESCRIPTION USE ONLY
	MR CONDITIONAL

SYMBOLE

QTY	MENGE
Rx ONLY	VERORDNUNGSPFLICHTIG
	BEDINGT MR-SICHER

SYMBOLES

QTY	QUANTITÉ
Rx ONLY	UNIQUEMENT SUR PRESCRIPTION MEDICALE
	COMPATIBLE IRM SOUS CONDITIONS

DEUTSCH — WICHTIGE INFORMATIONEN ZU INDEPENDENCE® IMPLANTATEN

BESCHREIBUNG

INDEPENDENCE® Implantate (INDEPENDENCE®, INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS TPS, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated TI, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated und INDEPENDENCE® MIS AGX TPS Integrated) Implantate sind eigenständige Implantate für die anterior lumbale interkorporelle Fusion zur Verleihung von struktureller Stabilität nach einer Diskektomie bei Personen mit ausgewachsenem Skelett. Die Implantate sind in verschiedenen Höhen und geometrischen Optionen erhältlich, um den anatomischen Anforderungen vieler Patienten gerecht zu werden. Zum Schutz vor einem Austritt greifen Ausstanzungen an den oberen und unteren Oberflächen der Implantate in die Endplatten der benachbarten Wirbel ein. Durch Knochenheilung werden Schrauben durch den anterioren Titanteil des Implantats in die benachbarten Wirbelkörper eingebracht. Die Implantate INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS TPS, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated TI und INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated können auch mit Anker-versehenen Schrauben, die zur knöchernen Fixierung durch einen anterioren Titanteil der Implantate in die benachbarten Wirbelkörper eingesetzt werden. Diese Implantate müssen mit Knochenmaterial/material gefüllt werden.

Das Implantat INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated besteht aus INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated TI und einem INDEPENDENCE® MIS AGX Implantat (PEEK). Das PEEK-Abstandsstück ist so konzipiert, dass es in das integrierte Titan-Abstandsstück passt, um das Implantat zusammenzusetzen.

Die INDEPENDENCE® und INDEPENDENCE® MIS AGX Implantate werden aus PEEK strahlungsdurchlässigem Polymer hergestellt und besitzen Marker aus Titanlegierung oder Tantal gemäß ASTM F2026, F136, F1295 und F560. Der vordere Teil des INDEPENDENCE® Implantates (INDEPENDENCE®, INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS TPS und INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated TI Implantate) werden gemäß ASTM F136 und F1295 aus einer Titanlegierung hergestellt. Die INDEPENDENCE® MIS Implantate sind außerdem mit einer Titanlegierung-Plasmabeschichtung gemäß ASTM F67 und ASTM F1580 erhältlich (INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS TPS, INDEPENDENCE® MIS AGX TPS und INDEPENDENCE® MIS AGX TPS Integrated). Die Schrauben sind gemäß den Spezifikationen in ASTM F1185 mit oder ohne Hydroxylapatit (HA)-Beschichtung erhältlich. Das INDEPENDENCE® MIS Implantat ist zusätzlich in einer Vollitanausführung erhältlich. Die Schrauben und Anker werden aus einer Titanlegierung gemäß den ASTM-Spezifikationen F136 und F1295 hergestellt.

INDIKATIONEN

Die INDEPENDENCE® Implantate (INDEPENDENCE®, INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS TPS, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated TI, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated und INDEPENDENCE® MIS AGX TPS Integrated) sind eigenständige Implantate für die interkorporelle Fusion bei Patienten mit degenerativen Bandscheibenerkrankungen (DDD) an einem oder mehreren Bandscheibenräumen zwischen der lumbosakralen Wirbelsäule (L2-S1). Degenerative Bandscheibenerkrankungen sind definiert als diskogene Rückenschmerzen mit Degeneration der Bandscheibe, belegt durch die Patientenanamnese und radiographische Untersuchung. Die Patienten müssen skelettreif sein und dürfen nicht mehr als Grad 1 Spondylolisthese oder Retrolisthese an den betroffenen Stellen aufweisen. Zusätzlich können diese Patienten an den betroffenen Stellen unter Spondylolisthesis oder Retrolisthesis ersten Grades leiden. Die INDEPENDENCE® Implantate müssen mit Knochentransplantat gefüllt sind mit den Schrauben aus einer Titanlegierung, die dem Implantat beiliegen, verwendet werden. INDEPENDENCE® MIS Implantate müssen mit Schrauben und/oder Ankern verwendet werden. Bei Verwendung ohne Schrauben oder Anker können die INDEPENDENCE® (INDEPENDENCE®, INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS TPS, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated TI, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated und INDEPENDENCE® MIS AGX TPS Integrated) und INDEPENDENCE® MIS AGX Implantate als eigenständige Implantate für die anterior lumbale interkorporelle Fusion verwendet werden; eine zusätzliche Fixation wird empfohlen.

WARNHINWEISE

Beim Einsatz dieses Systems besteht die potenzielle Gefahr des Todes. Weitere potentielle Gefahren, die einen zusätzlichen chirurgischen Eingriff erfordern können, sind:

- Bruch von Systemkomponenten;
- Verankerungsverlust;
- Pseudarthrose;
- Wirbelfraktur;
- Nervenschädigung und
- Gefäß- oder Eingeweideverletzung.

Bestimmte degenerative Erkrankungen oder zugrunde liegende physiologische Leiden wie Diabetes, rheumatoide Arthritis oder Osteoporose können den Heilungsprozess beeinflussen und dadurch auch die Gefahr eines Implantatbruchs oder einer Wirbelsäulenfraktur erhöhen.

Komponenten dieses Systems dürfen nicht in Kombination mit Komponenten anderer Systeme oder Hersteller verwendet werden. Die Komponenten dieses Systems werden aus strahlendurchlässigem PEEK-Polymer, Titanlegierung und Tantal hergestellt. Unterschiedliche Metalle können Korrosion verursachen, weshalb die Verwendung von Implantatkomponenten aus rostfreiem Stahl mit Komponenten aus anderen Materialien nicht empfohlen wird.

Diese Warnhinweise umfassen nicht alle mit Operationen im Allgemeinen in Verbindung gebrachten unerwünschten Nebenerkrungen, stellen aber insbesondere bei orthopädischen Implantaten wichtige Aspekte dar, die berücksichtigt werden sollten. Die allgemeinen chirurgischen Risiken sollten dem Patienten vor der Operation erläutert werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Die Eingriffe mit Bandscheibenimplantaten darf nur von in der Wirbelsäulenchirurgie erfahrenen Chirurgen durchgeführt werden, da es sich hierbei um ein technisch anspruchsvolles Verfahren handelt, bei dem das Risiko einer schwerwiegenden Verletzung des Patienten besteht. Bei der Wahl der Implantatgröße sind die präoperative Planung und die Patientenanatomie zu berücksichtigen.

Chirurgische Implantate dürfen keinesfalls wiederverwendet werden. Explantierte Implantate dürfen keinesfalls erneut implantiert werden. Selbst wenn das Implantat intakt wirkt, kann es kleine Defekte und Spannungen aufweisen, die zum Bruch führen können.

Patienten sind angemessen anzuweisen. Körperliche oder geistige Beeinträchtigungen nur bedingt oder nicht in der Lage sind, die erforderlichen Vorsichtsmaßregeln zu befolgen, bestehen während der postoperativen Rehabilitation ein bestimmtes Risiko.

Auf der Grundlage eines Ermüdungstests muss der Arzt/Chirurg bei der Verwendung des INDEPENDENCE® Implantats die Positionen der Implantation, das Gewicht des Patienten, das Patientenaktivitätsniveau und weitere Merkmale des Patienten usw. berücksichtigen, die sich auf die Leistung dieses Systems auswirken können.

INDEPENDENCE® Implantate wurden nicht auf Sicherheit und Kompatibilität in MR-Umgebungen untersucht. INDEPENDENCE® wurde nicht auf Erhitzung und Migration in MR-Umgebungen getestet.

INFORMATIONEN ZUR MRT-SICHERHEIT

INDEPENDENCE® Implantate (INDEPENDENCE®, INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS TPS, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated TI, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated und INDEPENDENCE® MIS AGX TPS Integrated) sind bedingt MR-sicher. Ein Patient mit diesen Implantaten kann unter den folgenden Bedingungen sicher mit einem MRT-System gescannt werden:

- Statisches Magnetfeld mit ausschließlich 1,5 Tesla und 3,0 Tesla
- Maximaler räumlicher Feldgradient von 3.000 gauss/cm (30 T/m) oder weniger
- Maximale mittlere spezifische Ganzkörper-Absorptionsrate (SAR) des MRT-Systems von 1 W/kg

INDEPENDENCE® Implantate (INDEPENDENCE®, INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS TPS, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated TI, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated und INDEPENDENCE® MIS AGX TPS Integrated) führen bei einer kontinuierlichen Messung über 15 Minuten unter den oben beschriebenen Messbedingungen voraussichtlich zu einem Temperaturanstieg von maximal 3,0 °C.

Es ist davon auszugehen, dass das Implantat-bedingte Bildartefakt bei der Messung mit einer Gradientenecho-Pulssequenz und einem 3,0-Tesla-MRT-System maximal um 35 mm über das Implantat hinausreicht.

KONTRAINDIKATIONEN

Der Einsatz dieser Implantate ist bei Patienten mit folgenden Merkmalen kontraindiziert:

- Aktive systemische Infektion, oder Infektion an der geplanten Implantationsstelle oder Allergie bzw. Fremdkörperempfindlichkeit gegen eines der Implantatmaterialien.
- Vorherige Fusion an den zu behandelnden Positionen.
- Schwere Osteoporose kann eine adäquate Fixation verhindern und daher die Verwendung dieses oder eines anderen orthopädischen Implantats verhindern.
- Bedingungen, die eine übermäßige Belastung der Knochen und Implantate verursachen können, z. B. schwere Adipositas oder degenerative Erkrankungen, stellen relative Kontraindikationen dar. Die Entscheidung für oder gegen die Verwendung der Implantate unter diesen Bedingungen muss der Arzt/Chirurg unter Abwägung der Risiken und Vorzüge für den Patienten treffen.
- Für Patienten, die unter Geisteskrankheiten, Alkoholismus oder Drogenmissbrauch leiden bzw. denen Aktivität, geistige Fähigkeiten, Beruf oder Lebensstil eine Befolgung der postoperativen Anweisungen erschweren können. Bei solchen Patienten können übermäßige Belastungen zu Implantatbruch, und bei einer Verzögerung oder Ausbleiben der Knochenheilung zu ungelegenen Belastungen des Implantats kommen kann, besteht ein höheres Risiko des Implantatversagens.
- Jegliche Erkrankung, die nicht in den Indikationen beschrieben wird.
- Patienten, die nicht bereit sind, die postoperativen Anweisungen zu befolgen.
- Fieber oder Leukozytose.
- Schwangerschaft.
- Alle Bedingungen, welche die potenziellen Vorteile einer Wirbelsäulenoperation beeinträchtigen würden, wie das Vorhandensein von Tumoren oder angeborenen Fehlbildungen, Frakturen an der Operationsstelle, eine erhöhte Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit, die nicht durch andere Erkrankungen zu erklären ist, eine erhöhte Leukozytenzahl oder eine deutliche Linksverschiebung im Differenzialblutbild.
- Alle Fälle, in denen keine Fusion erforderlich ist.

BEHANDLUNG

Alle Instrumente und Implantate sind mit großer Sorgfalt zu behandeln. Eine unsachgemäße Verwendung oder Handhabung kann zu Beschädigungen und/oder möglichem Fehlfunktionen führen. Produkte sind vor einem chirurgischen Eingriff auf ihre Einsatzbereitschaft zu überprüfen. Alle Produkte müssen vor Gebrauch inspiziert werden, um sicherzustellen, dass keine Ablagerungen durch Versand oder Lagerung vorhanden sind. Implantate dürfen nur von Personen gehandhabt werden, die mit den Verfahren für Implantate vertraut sind. Nicht funktionierende oder beschädigte Instrumente dürfen nicht verwendet werden und sollten an Globus Medical zurückgeschickt werden.

REINIGUNG

Alle verfügbaren Instrumente müssen vor der Reinigung zerlegt werden. Alle Griffe müssen abgenommen werden. Die Instrumente dürfen nach der Sterilisation wieder zusammengebaut werden. Vor der Sterilisation und Einführung in ein steriles Operationsfeld oder ggf. der Rücksendung des Produkts an Globus Medical sollten die Instrumente mit neutralen Reinigungsmitteln gereinigt werden.

Die Reinigung und Desinfektion von Instrumenten kann mit aldehydfreien Lösungsmitteln bei höheren Temperaturen durchgeführt werden. Die Reinigung und Dekontaminierung muss die Verwendung von neutralen Reinigungsmitteln und anschließendes Abspülen mit entmineralisiertem Wasser beinhalten. Reinigungsmittel wie Formalin, Glutaraldehyd oder Bleichmittel enthalten, und/oder andere alkalische Reinigungsmittel können manche Produkte, insbesondere Instrumente, beschädigen; diese Lösungen dürfen nicht verwendet werden.

Die folgenden Reinigungsmethoden sind bei der Reinigung von Instrumenten nach Gebrauch oder Verunreinigung sowie vor der Sterilisation einzuhalten:

1. Direkt nach der Operation sind die Instrumente abgewischt werden, um alle sichtbaren Verschmutzungen zu entfernen und vermeiden Sie dann Antrocknen, indem Sie die Instrumente eintauchen oder mit einem feuchten Tuch bedecken.
2. Zerlegen Sie alle zerlegbaren Instrumente.
3. Spülen Sie die Instrumente unter fließendem Leitungswasser ab, um alle sichtbaren Verschmutzungen zu entfernen. Spülen Sie die Hohlräume mindestens 3 Mal, bis sie sauber sind.
4. Bereiten Sie Enzol® oder ein ähnliches enzymatisches Reinigungsmittel gemäß den Empfehlungen des Herstellers vor.
5. Tauchen Sie die Instrumente in das Reinigungsmittel und lassen Sie sie mindestens 2 Minuten einweichen.
6. Reinigen Sie die Instrumente gründlich mit einer weichen Bürste. Verwenden Sie für Hohlräume einen Pfeifenreiniger. Achten Sie besonders auf schwer erreichbare Stellen.
7. Ziehen Sie die enzymatische Reinigungslösung in eine sterile Spritze auf. Spülen Sie alle Hohlräume und schwer erreichbaren Stellen, bis keine Verschmutzungen mehr austreten.
8. Entfernen Sie die Instrumente vom Reinigungsmittel und spülen Sie sie unter laufendem warmem Leitungswasser ab.
9. Bereiten Sie Enzol® oder ein ähnliches enzymatisches Reinigungsmittel in einem Ultraschallreinigungsgerät gemäß den Empfehlungen des Herstellers vor.
10. Tauchen Sie die Instrumente vollständig in das Ultraschallreinigungsgerät und sorgen Sie dafür, dass sich Reinigungsmittel in den Hohlräumen befindet, indem Sie die Hohlräume ausspülen. Mindestens 3 Minuten mit Ultraschall behandeln.
11. Entnehmen Sie die Instrumente aus dem Reinigungsmittel und spülen Sie sie mindestens 2 Minuten unter fließendem entionisiertem Wasser oder Umkehrosmosewasser.
12. Trocknen Sie die Instrumente mit einem sauberen, weichen Tuch und getrockneter Druckluft.
13. Untersuchen Sie jedes Instrument einer Sichtprüfung. Wiederholen Sie bei sichtbaren Verschmutzungen den Reinigungsprozess ab Schritt 3.

KONTAKT

Globus Medical erreichen Sie unter 1-866-GLOBUS1 (456-2871). Ein Handbuch zur Operationstechnik kann von Globus Medical bezogen werden.

STERILISATION

Diese Implantate und Instrumente sind steril oder unsteril erhältlich. HA-beschichtete Implantate sind nur steril erhältlich.

Steril Implantate und Instrumente werden mit Gammastrahlung sterilisiert, validiert, um eine Sterility Assurance Level (SAL) von 10^-6 zu gewährleisten. Steril Produkte werden in einem hitzeversiegelten Beutel mit doppelter Folie verpackt. Das Verfahrensdatum ist auf dem Verpackungsetikett angegeben. Diese Produkte gelten als steril, sofern die Verpackung nicht geöffnet oder beschädigt wurde. Steril Implantate und Instrumente, die unsteril geworden sind oder deren Verpackung abgelaufen ist, gelten als unsteril und können zur erneuten Sterilisation an Globus Medical zurückgeschickt werden. Ausgenommen sind HA-beschichtete Implantate, die nicht für HA-beschichtete Implantate, die nicht erneut sterilisiert werden dürfen und gemäß dem Krankenhausprotokoll zu entsorgen sind.

Unsterile Implantate und Instrumente wurden zur Gewährleistung der Sterilität bis auf einen SAL von 10^-6 validiert. Gemäß Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) ST79, *Comprehensive Guide to Steam Sterilization and Sterility Assurance in Health Care Facilities* wird empfohlen, ein Umschlagtuch zu verwenden. Der Endbenutzer ist dafür verantwortlich, dass nur Sterilisatoren und Zubehör (wie Sterilisationsumschläge, Sterilisationsbeutel, chemische Indikatoren, biologische Indikatoren und Sterilisationskassetten) verwendet werden, die für die ausgewählten Sterilisationszyklus-Spezifikationen (Zeit und Temperatur) konzipiert wurden.

Bei Verwendung eines starren Sterilisationsbehälters müssen folgende Punkte beachtet werden, um Globus-Geräte und beladene Geräte ordnungsgemäß zu sterilisieren:

- Die empfohlenen Sterilisationsparameter sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.
- Es dürfen nur stabile Sterilisationsbehälter für die Verwendung bei Dampfsterilisation mit Vorvakuum verwendet werden.
- Bei Verwendung eines stabilen Sterilisationsbehälters ist darauf zu achten, dass dieser einen Mindest-Filterbereich von insgesamt 176 in² (1135 cm²) oder mindestens vier (4) Filter mit jeweils 7,5 in (19 cm) Durchmesser besitzt.
- Es darf nur bereits ein (1) beladener Grafik-Behälter oder dessen Inhalt direkt in einen stabilen Sterilisationsbehälter eingesetzt werden.
- Freistehende Module/Racks oder Einzelgeräte müssen ohne Stapeln in einen Behälterkorb gestellt werden, um eine optimale Ventilation sicherzustellen.
- Die Gebrauchsanweisung des Herstellers des stabilen Behälters sind zu befolgen; weitere Informationen sind dem Handbuch des entsprechenden Behälters zu klären.
- Weitere Informationen zur Verwendung stabiler Sterilisationsbehälter finden Sie in der AAMI ST79.

Bei UNSTERIL gelieferten Implantaten und Instrumenten wird eine Sterilisation (umhüllt oder im Behälter) wie folgt empfohlen:

Methode	Zyklusart	Temperatur	Einwirkzeit	Trockenzeit
Dampf	Vorvakuum	132 °C (270 °F)	4 Minuten	30 Minuten
Dampf	Vorvakuum	134 °C (273 °F)	3 Minuten	30 Minuten

Die Parameter wurden nur für das Sterilisieren dieses Produkts validiert. Wenn weitere Produkte in den Sterilisator gepackt werden, gelten die empfohlenen Parameter nicht. Der Anwender hat in diesem Fall neue Zyklusparameter zu bestimmen. Der Sterilisator muss ordnungsgemäß aufgestellt, gewartet und kalibriert sein. Es müssen regelmäßige Tests zur Überprüfung der Abtötung der Formen lebendiger Mikroorganismen durchgeführt werden.

SYMBOLE

QTY	MENGE
Rx ONLY	VERORDNUNGSPFLICHTIG
	BEDINGT MR-SICHER

FRANÇAIS — INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LES CAGES INDEPENDENCE®

DESCRIPTION

Les cages INDEPENDENCE® (INDEPENDENCE®, INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS TPS, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated TI, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated et INDEPENDENCE® MIS AGX TPS Integrated) sont des dispositifs autonomes de fusion intersomatique lombaire antérieure destinés à apporter une stabilité structurale suite à une discectomie

Bij gebruik van een stijve sterilisatiecontainer dient voor goede sterilisatie van Globus instrumenten en gevulde cassettes het volgende in acht te worden genomen:
- Aanbevolen sterilisatieparameters staan vermeld in de onderstaande tabel.
- Alleen stijve sterilisatiecontainers voor gebruik met pre-vacuüm stoomsterilisatie mogen worden gebruikt.
- Wanneer wordt gekozen voor een stijve sterilisatiecontainer, dient deze een totaal filtergebied van minimaal 1135 cm^2 (176 $inch^2$) te hebben of minimaal vier (4) filters met elk een diameter van 19,05 cm (7,5 inch).
- In een stijve sterilisatiecontainer mag niet meer dan één (1) gevulde cassette of de inhoud ervan worden geplaatst.
- Voor optimale ventilatie dienen afzonderlijke modules/rekken of afzonderlijke instrumenten zonder stapeling te worden geplaatst in een containermand.
- Houdt u zich aan de gebruiksinstructies van de fabrikant van de stijve sterilisatiecontainers, en neemt u bij vragen contact op met de fabrikant van de betreffende container.
- Voor meer informatie over het gebruik van stijve sterilisatiecontainers, zie AAMI ST79.

Voor implantaten en instrumenten die NIET-STERIEL worden geleverd, adviseren wij sterilisatie (verpakt of in container) als volgt:

Methode	Cyclustype	Temperatuur	Blootstellingstijd	Droogtijd
Stoom	Pre-vacuüm	132 °C (270 °F)	4 minuten	30 minuten
Stoom	Pre-vacuüm	134 °C (273 °F)	3 minuten	30 minuten

Deze parameters zijn alleen gevalideerd voor het steriliseren van dit hulpmiddel. Indien ook andere producten in het sterilisatieapparaat worden geplaatst, zijn de aanbevolen parameters niet geldig en dient de gebruiker nieuwe cyclusparameters vast te stellen. De sterilisator moet op de juiste manier geïnstalleerd, onderhouden en gekalibreerd zijn. Er moeten doorlopend tests worden uitgevoerd ter controle van de inactivering van alle vormen van levensvatbare micro-organismen.

BETEKENIS VAN SYMBOLEN	
QTY	HOEVEELHEID
Rx ONLY	ALLEEN OP RECEPT
MR	MR-VOORWAARDELIJK

SVENSKA — VIKTIG INFORMATION OM INDEPENDENCE® DISTANSHÅLLARE

BESKRIVNING
INDEPENDENCE® (INDEPENDENCE®, INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS INDEPENDENCE® MIS TPS, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated Ti, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated och INDEPENDENCE® MIS AGX TPS Integrated) Distanshållare är fristående anteriora lumbala interbody fusionsenheter som används för att ge strukturell stabilitet i skelettmässigt mogna patienter efter diskektomi. Distanshållarna tillhandahålls i olika höjder och geometriska alternativ för att passa de anatomiska behoven hos många olika patienter. Utskott på ovan- och undersidorna på varje enhet griper tag i de intilliggande kotornas ändplattor för att motverka bortstötning. Skruvar förs in genom den främre titandelen av implantatet och in i intilliggande ryggradskotor för benfixering. INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS TPS, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated Ti och INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated Distanshållare kan även användas med ankare som förs in genom den främre titandelen av implantaten och in i intilliggande ryggradskotor för benfixering. Dessa enheter är avsedda att fyllas med bengraft.

INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated Distanshållare består av INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated Ti och INDEPENDENCE® MIS AGX Distanshållare (PEEK). PEEK-distanshållardelen är utformad för att passa in i den titanintegrerade distanshållaren för att skapa enheten.

INDEPENDENCE® och INDEPENDENCE® MIS AGX Distanshållare är tillverkade av radiolucent PEEK-polymer, med markörer av titanlegering eller tantal, enligt specifikation i ASTM F2026, F136, F1295 och F560. Den främre delen av INDEPENDENCE® Distanshållare (INDEPENDENCE®, INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS TPS och INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated Ti Distanshållare) är tillverkade av titanlegering, enligt specifikation i ASTM F136 och F1295. INDEPENDENCE® implantat är dessutom tillgängliga med en sprutbeläggning av kommersiellt ren titanplasma (INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS TPS, INDEPENDENCE® MIS AGX TPS, och INDEPENDENCE® MIS AGX TPS Integrated), enligt specifikation i ASTM F67 och ASTM F1580. Skruvarna är tillgängliga med eller utan HA-beläggning (hydroxyapatit) enligt specifikation i ASTM F1185. INDEPENDENCE MIS Distanshållare är dessutom tillgängliga i en version helt i titanlegering. Skruvar och ankare är tillverkade av titanlegering enligt specifikation i ASTM F136 och F1295.

INDIKATIONER
INDEPENDENCE® Distanshållare (INDEPENDENCE®, INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS TPS, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated Ti, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated och INDEPENDENCE® MIS AGX TPS Integrated) är fristående interbody fusionsenheter som är avsedda att användas i patienter med degenerativ disksjukdom (DDD) på en eller flera angränsande nivåer i den lumbosakrala ryggraden (L2-S1). DDD definieras som diskogen ryggsmärta med bekräftad diskdegeneration via anamnes och röntgenundersökningar. Dessa patienter skall vara skelettmässigt mogna och skall ha fått minst sex (6) månaders icke-operativ behandling. Vidare kan dessa patienter ha upp till klass 1 spondylolistes eller retrolistes vid ifrågavarande nivå(er). INDEPENDENCE® Distanshållare ska fyllas med bengraft och ska användas med tre skruvar av titanlegering, vilka medföljer implantatet. INDEPENDENCE® MIS Distanshållare ska användas med skruvar och/eller ankare. Vid användning utan skruvar eller ankare kan INDEPENDENCE® (INDEPENDENCE®, INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS TPS, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated Ti, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated och INDEPENDENCE® MIS AGX TPS Integrated) och INDEPENDENCE® MIS AGX Distanshållare användas som anteriora lumbala interbody fusionsenheter. Tilläggsfixering rekommenderas.

VARNINGAR
En av de potentiella risker som identifieras med detta system är dödsfall. Andra potentiella risker som kan kräva ytterligare operation är:
- komponentfraktur i enhet;
- förlorad fixering;
- icke-läkning;
- fraktur på kotor;
- neurologiska skador och
- skador på kärl eller inre organ.

Vissa degenerativa sjukdomar eller underliggande fysiologiska sjukdomar, exempelvis diabetes, reumatoid artrit eller osteoporos, kan förändra läkningsprocessen och därigenom öka risken för implantatbrott eller ryggradsfraktur.

Komponenter i detta system får inte användas tillsammans med komponenter från något annat system eller någon annan tillverkare. Komponenterna i detta system är tillverkade av PEEK radiolucent polymer, titanlegering och tantal. Olika metaller som kommer i kontakt med varandra kan påskynda korrosionsprocessen på grund av galvaniska korrosionseffekter. Att blanda implantatkomponenter av rostfritt stål med andra material rekommenderas inte av metallurgiska, mekaniska och funktionella skäl.

Dessa varningar omfattar inte samtliga negativa effekter som kan inträffa under kirurgi i allmänhet, men de är viktiga överväganden, särskilt för ortopediska implantat. Allmänna kirurgiska risker bör förklaras för patienten före ingreppet.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Eftersom detta är ett tekniskt krävande ingrepp med risk för allvarliga patientskador får implantation av intervertebrala fusionsenheter endast utföras av erfarna ryggradskirurger. Preoperativ planering och patientanatomi bör övervägas vid valet av implantatstorlek.

Kirurgiska implantat får aldrig återanvändas. Ett explanterat implantat får aldrig implanteras på nytt. Även om produkten kan förefalla oskadd, kan den ha små defekter och inre påfrestningar som kan leda till implantatfraktur.

Patienten ska instrueras i tillräcklig omfattning. Mentalt eller fysiskt handikapp som begränsar eller hindrar en patients förmåga att följa nödvändiga begränsningar eller försiktighetsåtgärder kan medföra att denna patient löper extra stor risk under den postoperativa rehabiliteringen.

När INDEPENDENCE® Distanshållare används bör läkaren/kirurgen, baserat på utmattningsprov, överväga nivåerna av implantation, patientens vikt, patientens aktivitetsnivå och andra patientförhållanden som kan påverka systemets prestanda.

INDEPENDENCE® implantat har inte utvärderats beträffande säkerhet och kompatibilitet i MR-miljö. INDEPENDENCE® har inte testats beträffande upphettning eller migration i MR-miljö.

MRT-SÄKERHETSINFORMATION
MR

INDEPENDENCE® (INDEPENDENCE®, INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS TPS, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated Ti, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated och INDEPENDENCE® MIS AGX TPS Integrated) distanshållare är MR-villkorliga. En patient med dessa enheter kan skannas säkert i ett MR-system som uppfyller följande villkor:
- Statiskt magnetfält på endast 1,5 tesla och 3,0 tesla
- Maximalt spatialt gradientfält på 3000 gauss/cm (30 T/m) eller mindre
- Maximalt MR-system rapporterat, helkroppsgenomsnittlig specifik absorptionsgrad (SAR) på 1 W/kg

Under ovanstående skanningsförhållanden förväntas INDEPENDENCE® (INDEPENDENCE®, INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS TPS, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated Ti, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated, och INDEPENDENCE® MIS AGX TPS Integrated) distanshållare producera en maximal temperaturökning på mindre än eller lika med 3,9 °C efter 15 minuter av kontinuerlig skanning.

Bildartefakten som orsakas av dessa enheter förväntas inte sträcka sig mer än 35 mm från enheten när den avbildas med en gradientekopulssekvens och ett MRT-system på 3,0 tesla.

KONTRAINDIKATIONER
Användning av dessa implantat är kontraindicerad hos patienter med följande tillstånd:
- Aktiv systemisk infektion, infektion på avsett implantationsställe eller när patienten har påvisad allergi mot eller känslighet för främmande kroppar av något av implantatmaterialen.
- Tidigare fusion vid den eller de nivåer som ska behandlas.
- Svår osteoporos, vilket kan förhindra adekvat fixering
- Tillstånd som kan medföra alltför stor belastning på skelettet och implantaten utgör relativa kontraindikationer, exempelvis kraftig fetma eller degenerativa sjukdomar. Beslut huruvida dessa produkter ska användas under sådana omständigheter måste fattas av kirurgen, med hänsyn till risker kontra fördelar för patienten.
- Patienter med aktivitet, mental kapacitet, mental sjukdom, alkoholism, drogmissbruk, yrke eller livsstil som kan störa deras förmåga att följa postoperativa restriktioner och kan utsätta implantatet för olämpliga påfrestningar under benläkning kan löpa större risk för implantatbrott.
- Alla tillstånd som inte beskrivs under indikationer.
- Alla patienter som inte är villiga att följa postoperativa instruktioner.
- Feber eller leukocytos.
- Graviditet.
- Alla andra tillstånd som skulle förhindra potentiella fördelar med kirurgi med spinalimplantat, exempelvis förekomst av tumörer eller medfödda missbildningar, fraktur vid operationsstället, förhöjd sänka som inte kan förklaras av andra sjukdomar, förhöjt antal vita blodkroppar eller en tydlig vänsterförskjutning vid differentialräkning.
- Alla situationer som inte kräver fusion.
- Patienter med känd ärftlig eller förvärvad benfriabilitet eller förkalkningsproblem ska inte beaktas för denna typ av kirurgi.
- Dessa enheter får inte användas på barn eller i situationer där patientens skelett fortfarande utvecklas.
- Spondylolistes som inte kan reduceras till klass I.
- Alla situationer där de implantatkomponenter som valts för användning skulle vara för stora eller för små för att uppnå ett framgångsrikt resultat.
- Alla situationer som kräver blandning av metaller från två olika komponenter eller system.
- Alla patienter med otillräcklig vävnadstäckning vid operationsstället eller otillräcklig eller för dålig benmassa.
- Alla patienter i vilka användning av implantatet skulle störa anatomiska strukturer eller hindra förväntad fysiologisk funktion.

KOMPLIKATIONER OCH MÖJLIGA NEGATIVA EFFEKTER
Före operationen bör patienterna informeras om följande möjliga negativa effekter samt behovet av potentiella ytterligare ingrepp för att korrigera dessa effekter:
- Komponenter lossnar, böjs eller går sönder
- Förskjutning/migration av enhetens komponenter
- Vävnadskänslighet mot implantatmaterial
- Risk för hudskada och/eller sårkomplikationer
- Utebliven, fördröjd eller felaktig frakturläkning
- Infektion
- Nervskada, inklusive förlust av neurologisk funktion (sensorisk och/eller motorisk), paralys, dysestesi, hyperestesi, parestesi, radikulopati, reflexdeficit, cauda equina-syndrom
- Durala rupturer, läckage av cerebrospinalvätska
- Kotfraktur
- Främmandekroppsreaktion (allergisk) mot komponenter eller skräp
- Skador på kärl eller inre organ
- Förändring i spinalkurvatur, förlorad korrigering, längd och/eller reduktion
- Urinretention eller förlorad blåskontroll eller andra typer av störningar i det urogenitala systemet
- Ileus, gastrit, tarmobstruktion eller andra typer av gastrointestinala systemstörningar
- Störningar i reproduktionsorganen, inklusive impotens, sterilitet, "loss of consortium" (förlust av intimt umgänge) och sexuell dysfunktion.
- Smärta eller obehag
- Bursit
- Minskad bendensitet på grund av "stress shielding" (avskärmning från belastning)
- Benförlust eller benfraktur över eller under den kirurgiska nivån
- Smärta i bengraftställe, fraktur och/eller fördröjd sårläkning
- Begränsning av aktiviteter
- Brist på effektiv behandling av symptom för vilka ingreppet var avsett
- Behov av ytterligare kirurgiskt ingrepp
- Dödsfall

FÖRPACKNING
Dessa implantat och instrument kan levereras förpackade och steriliserade med gammastrålning. Integriteten hos den yttre förpackningen bör kontrolleras för att säkerställa att innehållets sterilitet inte har äventyrats. Förpackningen bör noga inspekteras avseende fullständigt skick och alla komponenter bör noga kontrolleras för att säkerställa att inga komponenter är skadade före användning. Skadade förpackningar eller produkter får inte användas och ska returneras till Globus Medical. Under ingreppet, när korrekt storlek har fastställts, ta fram produkterna ur förpackningen med aseptisk teknik.

Instrumentuppsättningarna levereras icke-sterila och ska ångsteriliseras före användning enligt beskrivning i avsnittet STERILISERING nedan. Efter användning eller exponering för smuts måste instrument rengöras enligt beskrivning i avsnittet RENGÖRING nedan.

HANTERING
Alla instrument och implantat ska hanteras med varsamhet. Felaktig användning eller hantering kan leda till skador och/eller funktionsfel. Kontrollera att produkterna är i funktionsdugligt skick före operation. Alla produkter ska inspekteras före användning för att tillförsäkra att ingen oacceptabel försämring förekommer, t.ex. korrosion, missfärgning, gravrost, spruckna tätningar, etc. Ej fungerande eller skadade instrument får inte användas och ska returneras till Globus Medical.

RENGÖRING
Alla instrument som kan demonteras måste demonteras före rengöring. Alla handtag måste demonteras. Instrumenten kan monteras igen efter sterilisering. Instrumenten bör rengöras med neutrala rengöringsmedel före sterilisering och införsel i det sterila, kirurgiska området eller (om tillämpligt) returnering av en produkt till Globus Medical.

Rengöring och desinficering av instrument kan utföras med aldehydfria lösningsmedel vid högre temperaturer. Vid rengöring och dekontaminering måste neutrala rengöringsmedel användas och åtföljas av sköljning med avjoniserat vatten. Anmärkning: Vissa rengöringslösningar, t.ex. sådana som innehåller formalin, glutaraldehyd, blekmedel och/eller alkaliska rengöringsmedel, kan skada vissa enheter och särskilt instrument. Sådana lösningar bör därför inte användas.

Följande rengöringsmetoder bör följas vid rengöring av instrument efter användning eller exponering för smuts och före sterilisering:
1. Omedelbart efter användning, se till att instrumenten torkas av för att avlägsna all synlig smuts och se till att de inte torkar genom att blötlägga dem eller täcka över dem med en våt handduk.
2. Demontera alla instrument som kan demonteras.
3. Skölj instrumenten under rinnande kranvatten för att avlägsna all synlig smuts. Spola lumen minst 3 gånger tills de är rena.
4. Förbered Enzol® (eller ett liknande enzymbaserat rengöringsmedel) enligt tillverkarens rekommendationer.
5. Blötlägg instrumenten i rengöringsmedlet i minst 2 minuter.
6. Använd en mjuk borste för att noga rengöra instrumenten. Använd en piprensare för eventuella lumen. Var särskilt noga med områden som är svåra att komma åt.
7. Sug upp det enzymatiska rengöringsmedlet med en steril spruta. Spola lumen och svåråtkomliga områden tills ingen mer smuts kommer ut.
8. Avlägsna instrumenten från rengöringsmedlet och skölj dem under rinnande, varmt kranvatten.
9. Förbered Enzol® (eller ett liknande enzymatiskt rengöringsmedel) enligt tillverkarens rekommendationer, i en ultraljudsrengörare.
10. Sänk ned instrumenten helt och hållet i ultraljudsrengöraren och spola lumen för att säkerställa att de exponeras för rengöringsmedlet. Rengör med ultraljud i minst 3 minuter.
11. Avlägsna instrumenten från rengöringsmedlet och skölj dem under rinnande, avjoniserat vatten eller "omvänd osmos"-vatten i minst 2 minuter.
12. Torka instrumenten med en ren, mjuk duk och filtrerad tryckluft.
13. Inspektera varje instrument visuellt avseende synlig smuts. Om synlig smuts observeras, upprepa rengöringsproceduren från steg 3.

KONTAKTINFORMATION
Kontakta Globus Medical på 1-866-GLOBUS1 (456-2871) (inom USA). En kirurgisk handbok kan erhållas från Globus Medical.

STERILISERING
Dessa implantat och instrument kan levereras sterila eller icke-sterila. HA-belagda implantat är endast tillgängliga sterila.

Sterila implantat och instrument steriliseras med gammastrålning och valideras för att tillförsäkra ett värde på SAL (Sterility Assurance Level) på 10^{-6}. Sterila produkter förpackas i en värmeförseglad, dubbel foliepåse. Utgångsdatumet anges på förpackningens etikett. Dessa produkter anses vara sterila om förpackningen inte har öppnats eller skadats. Sterila implantat och instrument som har blivit icke-sterila eller har utgången förpackning anses vara icke-sterila och kan steriliseras enligt instruktionerna för icke-sterila implantat och instrument nedan med undantag för implantat med HA-beläggning, som inte kan omsteriliseras och ska kasseras enligt sjukhusets rutiner.

Icke-sterila implantat och instrument har validerats för att säkerställa en SAL-nivå på 10^{-6}. Användning av ett omslag rekommenderas enligt Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) ST79: *Comprehensive Guide to Steam Sterilization and Sterility Assurance in Health Care Facilities.* Det åligger slutanvändaren att endast använda steriliseringsapparater och tillbehör (t.ex. steriliseringspapper, steriliseringspåsar, kemiska indikatorer, biologiska indikatorer och steriliseringskassetter) som är avsedda för den valda steriliseringscykelns specifikationer (tid och temperatur).

När en styv steriliseringsbehållare används måste följande observeras för att säkerställa en korrekt sterilisering av enheter och metallskrin med implantat/tillbehör från Globus:
- Rekommenderade parametrar för sterilisering anges i tabellen nedan.
- Endast styva steriliseringsbehållare för användning vid ångsterilisering med förvakuum får användas.
- Den styva steriliseringsbehållaren måste ha en minsta filteryta på totalt 176 tum^2 eller minst fyra (4) filter med 7,5 tums diameter.
- Inte mer än ett (1) metallskrin eller dess innehåll får placeras direkt i en styv steriliseringsbehållare.
- Fristående moduler/ställ eller enskilda enheter måste placeras, utan att staplas, i en korgbehållare för att säkerställa optimal ventilation.
- Bruksanvisningen från tillverkaren av den styva steriliseringsbehållaren måste följas. Om frågor uppstår, kontakta tillverkaren av den specifika behållaren för vägledning.
- Se AAMI ST79 för mer information om användning av styva steriliseringsbehållare.

För implantat och instrument som levereras ICKE-STERILA rekommenderas sterilisering (med omslag eller behållare) enligt följande:

Metod	Cykeltyp	Temperatur	Exponeringstid	Torktid
Ånga	Förvakuum	132 °C (270 °F)	4 minuter	30 minuter
Ånga	Förvakuum	134 °C (273 °F)	3 minuter	30 minuter

Dessa parametrar har validerats för sterilisering av enbart denna produkt. Om andra produkter läggs till i steriliseraren är de rekommenderade parametrarna inte längre giltiga och nya parametrar för steriliseringscykeln måste fastställas av användaren. Steriliseraren måste installeras, underhållas och kalibreras korrekt. Kontinuerliga tester måste genomföras för att bekräfta att alla former av viabla mikroorganismer inaktiveras.

FÖRKLARING AV SYMBOLER	
QTY	ANTAL
Rx ONLY	ENDAST PÅ LÄKARORDINATION
MR	MR-VILLKORLIG

DANSK — VIGTIGE OPLYSNINGER OM INDEPENDENCE®-SPACERE

BESKRIVELSE
INDEPENDENCE® (INDEPENDENCE®, INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS INDEPENDENCE® MIS TPS, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated Ti, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated og INDEPENDENCE® MIS AGX TPS Integrated) spacerne er stand-alone, anterior lumbale, intervertebrale fusionsenheder, der bruges til at give strukturel stabilitet hos voksne patienter efter diskektomi. Spacerne fås i forskellige højder og geometriske former, så de passer til de anatomiske behov hos et bredt udvalg af patienter. Fremspring på hver enheds superiore og inferiore overflader griber ind i de tilstødende hvirvlers endeplader for at forebygge udstødelse. Skruer sættes igennem implantatets anteriore titandel ind i de tilstødende hvirvellegemer og fikseres i knoglen. INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS TPS, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated Ti og INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated spacerne kan også anvendes med ankre, der sættes igennem implantaternes anteriore titandel og ind i de tilstødende hvirvellegemer, hvor de fikseres i knoglen. Enhederne skal fyldes med knoglegraftmateriale.

INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated spaceren består af INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated Ti og INDEPENDENCE® MIS AGX spaceren (PEEK). PEEK-spacerdelen er beregnet til at passe ind i den titanintegrerede spacer for at danne enheden.

INDEPENDENCE® og INDEPENDENCE® MIS AGX spacerne er fremstillet af røntgentransparent PEEK-polymer med markører af titanlegering eller tantalum, som angivet i ASTM F2026, F136, F1295 og F560. Den anteriore del af INDEPENDENCE® spacerne (INDEPENDENCE®, INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS TPS og INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated Ti spacerne) er fremstillet af titanlegering, som angivet i ASTM F136 og F1295. INDEPENDENCE® implantaterne fås desuden med en plasmasprøjtet coating af kommercielt rent titan (INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS TPS, INDEPENDENCE® MIS AGX TPS og INDEPENDENCE® MIS AGX TPS Integrated), som angivet i ASTM F67 og ASTM F1580. Skruerne fås med eller uden HA-coating, som angivet i ASTM F1185. INDEPENDENCE® MIS spaceren fås desuden i en version, der udelukkende er fremstillet af titanlegering. Skruerne og ankrene er fremstillet af titanlegering, som angivet i ASTM F136 og F1295.

INDIKATIONER
INDEPENDENCE® spacerne (INDEPENDENCE®, INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS TPS, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated Ti, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated og INDEPENDENCE® MIS AGX TPS Integrated) er stand-alone intervertebrale fusionsenheder, der er beregnet til brug hos patienter med degenerativ diskussygdom (DDD) på et eller flere tilstødende niveauer af den lumbosacrale rygrad (L2-S1). DDD er defineret som diskogene rygsmerter med degeneration af diskus, der er bekræftet af anamnesen og ved røntgenundersøgelser. Patienterne skal være udvoksede, og de skal have gennemført ikke-operativ behandling i mindst seks (6) måneder. Desuden kan patienterne have grad 1 spondylolistese eller retrolistese på de involverede niveauer. INDEPENDENCE® spacerne skal fyldes med knoglegraftmateriale og skal anvendes sammen med tre skruer af titanlegering, der leveres sammen med implantatet. INDEPENDENCE® MIS spacerne skal anvendes sammen med skruer og/eller ankre. Ved anvendelse uden skruer eller ankre kan INDEPENDENCE® (INDEPENDENCE®, INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS TPS, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated Ti, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated og INDEPENDENCE® MIS AGX TPS Integrated) og INDEPENDENCE® MIS AGX spacerne anvendes som anterior lumbale, intervertebrale fusionsenheder. Supplerende fiksering anbefales.

ADVARSLER
En af de potentielle risici forbundet med dette system er dødsfald. Andre potentielle risici, der kan kræve yderligere indgreb, omfatter:
- komponentbrud
- tab af fiksering
- manglende sammenvoksning
- brud på ryghvirvel
- neurologisk skade og
- karskade eller skade på indre organer.

Visse degenerative sygdomme eller tilgrundliggende fysiologiske tilstande, som f.eks. diabetes, reumatoid artrit eller osteoporose, kan påvirke helingsprocessen og dermed øge risikoen for implantat- eller rygradsbrud.

Dette systems komponenter må ikke anvendes sammen med komponenter fra noget andet system eller nogen anden producent. Systemets komponenter er fremstillet af PEEK røntgengennemskinnelig polymer, titanlegering og tantalum. Hvis forskellige metaller kommer i kontakt med hinanden, kan korrosionsprocessen accelereres pga. galvaniske korrosionseffekter. Af metallurgiske, mekaniske og funktionelle grunde frarådes det at blande implantatkomponenter af rustfrit stål med andet materiale.

Disse advarsler omfatter ikke alle de bivirkninger, der generelt kan forekomme under operationer, men er vigtige at tage i betragtning specielt ved ortopædiske implantater. Generelle risici ved operationer skal forklares til patienten før operationen.

FORHOLDSREGLER
Implantation af intervertebrale fusionsenheder må udelukkende udføres af kirurger, der har erfaring i rygradskirurgi, da det drejer sig om en teknisk krævende procedure, der udgør en risiko for alvorlig patientskade. Præoperativ planlægning og patientens anatomi skal tages i betragtning, når implantatets størrelse vælges.

Kirurgiske implantater må aldrig genanvendes. Et eksplanteret implantat må aldrig genimplanteres. Selvom enheden synes ubeskadiget, kan den have små defekter og interne belastningsmønstre, der kan føre til brud.

Vejled patienten omhyggeligt. Mental eller fysisk svækkelse, der kompromitterer eller hindrer en patients evne til at overholde de nødvendige begrænsninger eller forholdsregler, kan udgøre en særlig risiko for den pågældende patient under den postoperative genoptræning.

Når INDEPENDENCE®-spaceren bruges, skal lægen/kirurgen, på baggrund af tests af materialetræthed, overveje niveauerne af implantation, patientens vægt, patientens aktivitetsniveau og andre forhold, der kan have indvirkning på systemets præstationer.

INDEPENDENCE®-implantater er ikke vurderet med henblik på sikkerhed og kompatibilitet i et MR-miljø. INDEPENDENCE® er ikke vurderet med henblik på opvarmning og migration i et MR-miljø.

MR-SIKKERHEDSOPLYSNINGER
MR

INDEPENDENCE® (INDEPENDENCE®, INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS TPS, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated Ti, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated og INDEPENDENCE® MIS AGX TPS Integrated) spacere er MR Conditional (betinget MR-sikre). En patient med disse enheder kan scannes sikkert i et MR-system under følgende betingelser:
- Kun statisk magnetfelt på 1,5 Tesla og 3,0 Tesla
- Maks. rumligt gradientfelt på 3.000 gauss/cm (30 T/m) eller mindre
- Maks. MR-system rapporteret, gennemsnitlig helkrops-SAR (specifik absorptionshastighed) på 1 W/kg

Under ovenstående scanningsbetingelser forventes INDEPENDENCE® (INDEPENDENCE®, INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS TPS, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated Ti, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated og INDEPENDENCE® MIS AGX TPS Integrated) spacere at producere en maks. temperaturstigning på mindre end eller lig med 3,9 °C efter 15 minutters fortsat scanning.

Billedartefakt, der skyldes disse enheder, forventes ikke at strække sig mere end 35 mm fra enheden, når den scannes med gradient ekkopulssekvens i et 3.0T MR-system.

KONTRAINDIKATIONER
Brug af disse implantater er kontraindiceret hos patienter med følgende tilstande:
- Aktiv systemisk infektion, lokal infektion ved stedet for den planlagte implantation, eller hvis patienten har udvist allergisk reaktion eller overfølsomhed over for et af implantatmaterialerne.
- Tidligere fusion ved de niveauer, der skal behandles.
- Svær osteoporose, der kan hindre passende fiksering.
- Tilstande, der kan medføre overdreven belastning på knogler og implantater, som f.eks. svær fedme eller degenerative sygdomme, er relative kontraindikationer. Det er lægens afgørelse, om disse enheder kan anvendes i ovenstående tilfælde, idet risici opvejes mod gavn for patienten.
- Patienter, hvis aktivitet, mentale kapacitet, mentale sygdom, alkoholisme, medicinmisbrug, beskæftigelse eller livsstil, der kan påvirke deres evne til at overholde de postoperative begrænsninger, og som kan føre til overdreven belastning på implantatet under knogleheling og eventuel større risiko for implantatsvigt.
- Enhver tilstand, der ikke er beskrevet i indikationerne for anvendelse.
- Enhver patient, der ikke er villig til at overholde de postoperative anvisninger.
- Feber eller leukocytose.
- Graviditet.
- Enhver anden tilstand, der kan udelukke den potentielle gavn af implantater i rygraden, som f.eks. tilstedeværelse af tumorer eller medfødte abnormiteter, brud ved operationsstedet, øget sænkningsreaktion uforklaret af andre sygdomme, forhøjet leukocyttal (WBC) eller en markant venstreforskydning i leukocytdifferentialtællingen.
- Ethvert tilfælde, hvor en fusion ikke er nødvendig.
- Patienter, der har et kendt arveligt eller erhvervet problem med knogleskørhed eller -forkalkning, bør ikke tages i betragtning til denne operationstype.
- Disse enheder må ikke bruges til børn eller patienter, der endnu ikke er fuldt udvoksede.
- Spondylolistese, der ikke kan reduceres til grad I.
- Ethvert tilfælde, hvor de valgte implantatkomponenter er for store eller for små til at opnå et tilfredsstillende resultat.
- Ethvert tilfælde, der kræver blanding af metaller fra to forskellige komponenter eller systemer.
- Enhver patient, der har utilstrækkeligt dækning af væv på operationsstedet eller utilstrækkelig knoglemateriale eller -kvalitet.
- Enhver patient, hos hvem brug af implantat vil påvirke de anatomiske strukturer eller den forventede fysiologiske præstation.

KOMPLIKATIONER OG MULIGE BIVIRKNINGER
Inden operationen skal patienterne være opmærksomme på følgende mulige bivirkninger samt muligheden for behov for yderligere indgreb for at korrigere disse virkninger:
- Løsning, bøjning af eller brud på komponenter
- Forskydning/migration af enhedens komponenter
- Vævssensitivitet over for metaller i implantatet
- Bristning af huden og/eller sårkomplikationer
- Manglende, forsinket eller forkert heling
- Infektion
- Nerveskader, inkl. tab af neurologiske funktioner (sensoriske og/eller motoriske) paralyse, dysæstesi, hyperæstesi, paræstesi, radiculopati, nedsatte reflekser, cauda equina-syndrom
- Rifter i dura, lækage af cerebrospinalvæske
- Brud på ryghvirvler
- Reaktion mod fremmedlegemer (allergi), mod komponenter eller rester
- Karskade eller skade på indre organer
- Ændring af rygradens kurvatur, manglende korrektion, højde og/eller reduktion
- Urinretention eller manglende kontrol af blæren eller andre problemer med det urogenitale system
- Ileus, gastritis, tarmobstruktion eller andre gastrointestinale problemer
- Problemer med det reproduktive system herunder impotens, sterilitet, manglende kønslig omgang og seksuel dysfunktion.
- Smerte eller ubehag
- Bursitis
- Mindsket knogletæthed pga. stressbeskyttelse (stress shielding)
- Knogletab eller knoglefraktur over eller under operationsniveauet
- Smerte på knoglegraftens donorsted og/eller forsinket heling
- Restriktion af aktiviteter
- Manglende effektiv behandling af de symptomer operationen var beregnet til at bedre
- Behov for yderligere kirurgiske indgreb
- Dødsfald

INDPAKNING
Disse enheder og instrumenter kan leveres indpakket og steriliseret med gammastråling. Integriteten af den sterile indpakning skal kontrolleres for at sikre, at indholdets sterilitet ikke er kompromitteret. Før brug skal indpakningen kontrolleres omhyggeligt for at sikre, at den er hel. Alle komponenter skal ligeledes kontrolleres omhyggeligt for at sikre, at de ikke er beskadiget. Beskadiget indpakning eller produkter må ikke anvendes og skal returneres til Globus Medical. Under operationen tages produkterne ud af pakken med en steril teknik, efter at den korrekte størrelse er bestemt.

Instrumentsæt, der leveres ikke-sterile, dampsteriliseres før brug, som angivet i afsnittet STERILISATION herunder. Efter brug eller efter udsættelse for snavs skal instrumenterne rengøres, som angivet i afsnittet RENGØRING herunder.

HÅNDTERING
Alle instrumenter og implantater skal behandles forsigtigt. Forkert brug eller håndtering kan medføre skader og/eller føre til, at de ikke fungerer korrekt. Før operationen skal produkterne kontrolleres for at sikre, at de virker korrekt. Alle produkter skal kontrolleres før brug for at sikre, at der ikke er uacceptable skader som for eksempel rust, misfarvning, skår, revnede forseglinger og lignende. Instrumenter, der ikke fungerer eller er beskadigede, må ikke anvendes og skal returneres til Globus Medical.

RENGØRING
Alle instrumenter, der kan skilles ad, skal skilles ad inden rengøringen. Alle håndtag skal tages af. Instrumenterne kan samles igen efter steriliseringen. Instrumenterne skal rengøres med et neutralt rengøringsmiddel, før de steriliseres og føres ind i et sterilt operationsfelt eller (hvis det er relevant) sendes tilbage til Globus Medical.

Rengøring og desinfektion af instrumenterne skal udføres med aldehydfrie rengøringsmidler ved høje temperaturer. Rengøring og dekontaminering skal omfatte brug af neutrale rengøringsmidler efterfulgt af skylning med deioniseret vand. Bemærk: Visse rengøringsopløsninger indeholder formalin, glutaraldehyd, klor og/eller andre alkaliske rengøringsmidler, der kan beskadige visse enheder specielt instrumenter. Disse opløsninger må ikke anvendes.

Følgende rengøringsmetode anvendes, når instrumenter rengøres efter brug, eller før de skal steriliseres:
1. Umiddelbart efter brug skal instrumenterne tørres af for at fjerne alt synligt snavs, og de holdes fugtige ved at lægge dem i en opløsning eller dække dem med et fugtigt klæde.
2. Adskil alle de instrumenter, der kan skilles ad.
3. Skyl instrumenterne under rindende vand fra hanen for at fjerne alt synligt snavs. Skyl hule instrumenters lumen mindst 3 gange, indtil de er skyllet rene.
4. Tilbered Enzol® (eller et lignende enzymatisk rengøringsmiddel) i henhold til fabrikantens anvisninger.
5. Læg instrumenterne i rengøringsmidlet, og lad dem ligge i blød i mindst 2 minutter.
6. Brug en blød børste til at rense dem grundigt. Brug en piberenser til hule instrumenter. Vær specielt opmærksom på områder, der er vanskeligt tilgængelige.
7. Fyld en steril sprøjte med rengøringsopløsningen. Skyl alle hulheder og vanskeligt tilgængelige områder, indtil der ikke længere ses snavs omkring udgangen.
8. Tag instrumenterne op af rengøringsopløsningen, og skyl dem i rindende, varmt vand fra hanen.
9. Tilbered Enzol® (eller et lignende enzymatisk rengøringsmiddel) i en ultralydsrenser i henhold til fabrikantens anvisninger.
10. Læg instrumenterne helt ned i ultralydsrensemidlet, og skyl deres lumen for at sikre, at de fyldes med rengøringsmidlet. Behandl med ultralyd i mindst 3 minutter.
11. Tag instrumenterne op af rengøringsopløsningen, og skyl dem i rindende deioniseret eller omvendt osmose-vand i mindst 2 minutter.
12. Aftør instrumenterne med en ren, blød klud og filtreret trykluft.
13. Efterse hvert enkelt instrument for synligt snavs. Hvis der findes synligt snavs, gentages rengøringsprocessen fra trin 3.

KONTAKTOPLYSNINGER
Globus Medical kan kontaktes på 1-866-GLOBUS1 (456-2871). En vejledning i kirurgisk teknik kan fås ved henvendelse til Globus Medical.

STERILISATION
Disse implantater og instrumenter kan leveres sterile eller ikke-sterile. HA-belagte implantater leveres kun sterile.

Sterile implantater og instrumenter steriliseres med gammastråling for at sikre et SAL (sterilitetssikringsniveau) på 10^{-6}. Sterile produkter er pakket i en varmeforseglet, dobbeltlaget pose. Udløbsdatoen findes på mærkatet på emballagen. Disse produkter betragtes som sterile, medmindre deres emballage er åbnet eller beskadiget. Sterile implantater og instrumenter, der bliver ikke-sterile, eller hvis indpakning er udløbet, betragtes som ikke-sterile og kan steriliseres i overensstemmelse med nedenstående anvisninger for sterilisering af ikke-sterile implantater og instrumenter, bortset fra HA-belagte implantater, der ikke kan gensteriliseres og skal bortskaffes i overensstemmelse med hospitalets protokol.

Ikke-sterile implantater og -instrumenter er godkendt til at sikre et SAL på 10^{-6}. Anvendelse af en indpakning anbefales iht. Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) ST79, *Comprehensive Guide to Steam Sterilization and Sterility Assurance in Health Care Facilities.* Det er slutbrugerens ansvar kun at bruge steriliseringer og tilbehør (som for eksempel indpakning, steriliseringsposer, kemiske indikatorer, biologiske indikatorer og steriliseringsæsker), der er beregnet til de valgte steriliseringsprocesspecifikationer (tid og temperatur).

Når der anvendes en stiv steriliseringsbeholder, skal der af hensyn til en passende sterilisation af Globus-udstyr og fyldte instrumentæsker være opmærksom på følgende:
- De anbefalede steriliseringsparametre angives i nedenstående tabel.
- Der må kun anvendes stive steriliseringsbeholdere, der er egnet til dampsterilisation med prævakuum.
- Når der vælges en stiv steriliseringsbeholder, skal den have et filtreringsområde på i alt mindst 1135,5 cm^2 eller mindst fire (4) filterindlæg med en diameter på 19 cm.
- Der kan ikke placeres mere end en (1) fyldt instrumentæske eller dens indhold i en stiv steriliseringsbeholder.
- For at sikre en optimal ventilation skal selvstændige moduler/stativer eller enkelte enheder placeres i en kurvebeholder, uden at de stables.
- Følg anvisningerne fra producenten af den stive beholder. Hvis der opstår spørgsmål, kontaktes producenten af den pågældende beholder.
- Der henvises til AAMI ST79 vedr. yderligere oplysninger om brug af stive sterilisationsbeholdere.

Det anbefales at sterilisere implantater og instrumenter, der leveres IKKE-STERILE, (indpakket eller i beholdere) således:

Metode	Cyklustype	Temperatur	Eksponeringstid	Tørretid
Damp	Prævakuum	132 °C (270 °F)	4 minutter	30 minutter
Damp	Prævakuum	134 °C (273 °F)	3 minutter	30 minutter

Disse parametre er kun godkendt til sterilisering af denne enhed. Hvis sterilisatoren også lastes med andet udstyr, er de anbefalede parametre ikke gyldige. Brugeren skal i dette tilfælde fastslå nye sterilisationsparametre. Sterilisatoren skal være korrekt installeret, vedligeholdt og kalibreret. Der skal løbende udføres tests for at bekræfte inaktivering af alle former for levedygtige mikroorganismer.

SYMBOLFORKLARING	
QTY	ANTAL
Rx ONLY	KUN PÅ RECEPT
MR	MR CONDITIONAL (MR-SIKKER)

SUOMI — TÄRKEÄÄ TIETOA INDEPENDENCE®-VÄLIKKEISTÄ

KUVAUS
INDEPENDENCE®-välikkeet (INDEPENDENCE®, INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS TPS, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated Ti, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated ja INDEPENDENCE® MIS AGX TPS Integrated) ovat lannerangan nikamasolmujen väliin anteriorisesti asennettavia itsenäisiä luudutuslaitteita, joita käytetään luustoltaan täysin kehittyneiden potilaiden rakenteen stabilointiin nikamavälilevyn poiston jälkeen. Välikkeet ovat erikorkuisia ja -muotoisia, joten ne soveltuvat potilaiden erilaisiin anatomisiin tarpeisiin. Implanttien ylä- ja alapinnan kohoumat tarttuvat viereisten nikamien päätelevyihin, mikä auttaa pitämään implantin paikoillaan. Ruuvit työnnetään implantin anteriorisen titaaniosan läpi viereisiin nikamasolmuihin luukiinnitystä varten. INDEPENDENCE® MIS-, INDEPENDENCE® MIS TPS-, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated Ti- ja INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated -välikkeiden kanssa voidaan käyttää myös ankkureita, jotka työnnetään implantin anteriorisen titaaniosan läpi viereisiin nikamasolmuihin luukiinnitystä varten. Nämä laitteet täytetään luusiirteellä.

INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated -välike koostuu INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated Ti- ja INDEPENDENCE® MIS AGX -välikkeestä (PEEK). PEEK-välikeosa voidaan asentaa integroidun titaaniosan sisään siten, että ne muodostavat oman kokoonpanon.

INDEPENDENCE®- ja INDEPENDENCE® MIS AGX -välikkeet on valmistettu röntgennegatiivisesta PEEK (polyeetterieetteriketoni) -polymeerista, jossa on titaaniseos- tai tantaalimarkkerit standardien ASTM F2026, F136, F1295 ja F560 mukaisesti. INDEPENDENCE®-välikkeet (INDEPENDENCE®-, INDEPENDENCE® TPS-, INDEPENDENCE® MIS-, INDEPENDENCE® MIS TPS- ja INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated Ti -välikkeet) valmistetaan titaaniseoksesta standardien ASTM F136 ja F1295 mukaisesti. INDEPENDENCE®-implantteja (INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS TPS, INDEPENDENCE® MIS AGX TPS ja INDEPENDENCE® MIS AGX TPS Integrated) on saatavilla myös standardien ASTM F67 ja ASTM F1580 mukaisella kaupallisesti puhtaalla titaaniplasmaspraylla pinnoitettuna. Ruuvit ovat saatavana hydroksiapatiitilla (HA) pinnoitettuna tai ilman HA-pinnoitusta standardin ASTM F1185 mukaisesti. INDEPENDENCE® MIS -välikkeitä on saatavana myös pelkästään titaaniseoksesta valmistettuina versioina. Ruuvit ja ankkurit valmistetaan titaaniseoksesta standardien ASTM F136 ja F1295 mukaisesti.

KÄYTTÖAIHEET
INDEPENDENCE®-välikkeet (INDEPENDENCE®, INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS TPS, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated Ti, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated ja INDEPENDENCE® MIS AGX TPS Integrated) ovat nikamasolmujen väliin asennettavia itsenäisiä luudutuslaitteita. Välikkeet on tarkoitettu potilaille, joilla on välilevyrappeuma yhdellä tai useammalla vierekkäisellä lanne-ristirangan nikamatasolla (L2–S1). Välilevyrappeuma on välilevyperäinen selkäkipu, johon liittyy aiemmin todettu ja röntgentutkimuksissa vahvistettu välilevyn rappeutuminen. Potilaiden luuston on oltava täysin kehittynyt, ja potilaat ovat saaneet vähintään kuuden (6) kuukauden ajan leikkauksetonta hoitoa. Näillä potilaalla saattaa olla kyseisillä nikamatasoilla lisäksi ensimmäisen asteen nikamansiirtymä eteen- tai taaksepäin. INDEPENDENCE®-välikkeet on täytettävä luusiirrematerialilla. Välikkeiden kanssa käytetään implantin mukana toimitettua kolmea ruuvia, jotka on valmistettu titaaniseoksesta. INDEPENDENCE® MIS -välikkeiden kanssa käytetään ruuveja ja/tai ankkureita. INDEPENDENCE®-välikkeitä (INDEPENDENCE®, INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS TPS, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated Ti, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated ja INDEPENDENCE® MIS AGX TPS Integrated) ja INDEPENDENCE® MIS AGX -välikkeitä voidaan käyttää anteriorisesti lannerangan nikamasolmujen väliin asennettavina luudutuslaitteina ilman ruuveja tai ankkureita. Tällöin suositellaan lisäfiksaation käyttöä.

VAROITUKSET
Yksi järjestelmän käyttöön liittyvistä mahdollisista riskeistä on kuolema. Mahdollisesti lisäleikkausta vaativia muita riskejä ovat:
- laitteen osan murtuma
- kiinnityksen irtoaminen
- luutumattomuus
- nikamamurtuma
- neurologinen vaurio
- verenkiertoon tai sisäelimiin liittyvä vaurio.

Tietyt rappeuttavat sairaudet tai fysiologiset perussairaudet, kuten diabetes, nivelreuma tai osteoporoosi, voivat vaikuttaa paranemisprosessiin ja siten lisätä implantin tai selkärangan murtumariskiä.

Tämän järjestelmän osia ei saa käyttää yhdessä muiden järjestelmien osien tai muiden valmistajien osien kanssa. Järjestelmän osat on valmistettu röntgennegatiivisesta PEEK-polymeerista, titaaniseoksesta ja tantaanista. Jos erilaiset metallit koskettavat toisiaan, galvaaninen korroosio voi nopeuttaa korroosiota. Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen implanttiosien yhdistäminen muihin materiaaleihin ei ole suositeltavaa metallurgisista, mekaanisista ja toiminnallisista syistä.

Nämä varoitukset eivät kata kaikkia haittavaikutuksia, joita leikkauksiin voi liittyä, mutta ne on tärkeä ottaa huomioon etenkin ortopedisiä implantteja käytettäessä. Yleiset kirurgiset riskit täytyy selittää potilaalle ennen leikkausta.

VAROTOIMENPITEET
Ainoastaan kokeneet selkäkirurgit saavat implantoida nikamasolmujen väliin asennettavia luudutusimplantteja, koska toimenpide on teknisesti vaativa ja aiheuttaa potilaan vakavan vammautumisen riskin. Implantin koko valitaan leikkausta edeltävän suunnittelun ja potilaan anatomian mukaisesti.

Kirurgisia implantteja ei saa koskaan käyttää uudelleen. Poistettua implanttia ei saa implantoida uudestaan. Vaikka laite näyttäisi ehjältä, siinä saattaa olla pieniä vaurioita tai sisäisiä jännityksiä, jotka voivat aiheuttaa murtuman.

Potilas on ohjeistettava riittävän hyvin. Henkisen tai fyysisen suorituskyvyn heikkeneminen, joka vaarantaa tai estää potilaan kyvyn mukautua välttämättömiin rajoituksiin tai varotoimenpiteisiin, saattaa aiheuttaa potilaalle erityisen riskin leikkauksen jälkeisen kuntoutumisen aikana.

Väsymistestausten tulosten perusteella lääkärin/kirurgin on otettava INDEPENDENCE®-välikettä käytettäessä huomioon implantointitaso, potilaan paino, liikunnallisuus, potilaan muut sairaudet ja muut tekijät, jotka saattavat vaikuttaa järjestelmän toimivuuteen.

INDEPENDENCE®-implanttien MR-yhteensopivuutta ja turvallisuutta magneettikuvausympäristössä ei ole tutkittu. INDEPENDENCE®-implanttien kuumenemista ja migraatiota ei ole testattu MR-ympäristössä.

MAGNEETTIKUVAUKSEN (MRI) TURVALLISUUTTA KOSKEVAT TIEDOT
MR

INDEPENDENCE®-välikkeet (INDEPENDENCE®, INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS TPS, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated Ti, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated ja INDEPENDENCE® MIS AGX TPS Integrated) ovat MR-ehdollisia. Potilas, jolle on asennettu tällaisia laitteita, voidaan kuvata turvallisesti magneettikuvausjärjestelmällä, joka täyttää seuraavat ehdot:
- Staattinen magneettikenttä on 1,5 teslaa tai 3,0 teslaa.
- Spatiaalinen kenttägradientti on enintään 3 000 gaussia/cm (30 T/m).
- Järjestelmän ilmoitettu koko kehon keskimääräinen ominaisabsorptionopeus (SAR) on enintään 1 W/kg.

Edellä kuvatuissa olosuhteissa INDEPENDENCE®-välikkeet (INDEPENDENCE®, INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS TPS, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated Ti, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated ja INDEPENDENCE® MIS AGX TPS Integrated) nostavat lämpötilaa todennäköisesti enintään 3,9 °C 15 minuutin jatkuvan kuvauksen jälkeen.

Näiden laitteiden aiheuttamien kuva-artefaktien ei odoteta ulottuvan yli 35 mm:n päähän laitteesta, kun käytössä on gradienttikaikupulssisekvenssi ja 3,0 teslan MRI-järjestelmä.

VASTA-AIHEET
Näiden implanttien käyttö on vasta-aiheinen potilaille, joilla on seuraavia tiloja tai sairauksia:
- aktiivinen systeeminen infektio, infektio suunnitellulla implantointialueella tai todettu allergia tai vierasesineherkkyys jollekin implantin sisältämälle aineelle
- aiempi fuusio hoidettavalla nikamatasolla tai -tasoilla
- vakava osteoporoosi, joka saattaa estää kunnollisen kiinnityksen
- sairaudet, jotka saattavat aiheuttaa lisärasitusta luulle ja implanteille, kuten sairaalloinen lihavuus tai rappeumasairaudet, ovat suhteellisia vasta-aiheita. Päättäessään implantin käytöstä tällaisessa tilanteessa lääkärin on otettava huomioon potilaalle aiheutuvat riskit ja hyödyt.
- potilaan liikunnallisuus, henkiset kyvyt, mielisairaus, alkoholismi, huumeidenkäyttö, työ tai elämäntapa, jotka saattavat vaikuttaa potilaan kykyyn noudattaa leikkauksen jälkeisiä rajoituksia ja joiden takia implanttiin saattaa kohdistua liiallista rasitusta luun paranemisen aikana, voivat suurentaa implanttivaurion riskiä
- muut mahdolliset sairaudet, joita ei ole mainittu käyttöaiheissa
- potilaan haluttomuus noudattaa leikkauksen jälkeisiä ohjeita
- kuume tai leukosytoosi
- raskaus
- kaikki muut sairaudet, jotka estävät selkärangan implanttileikkauksesta saatavan mahdollisen hyödyn, esimerkiksi kasvaimet tai synnynnäiset epämuodostumat, leikkauspaikan paikallinen murtuma, laskoarvon nousu, jota ei voi selittää muilla taudeilla, valkosolujen määrän nousu tai merkittävä siirtymä vasemmalle valkosolujen erittelylaskennassa
- kaikki tapaukset, jotka eivät vaadi fuusiota
- potilaat, joilla on todettu perinnöllinen tai hankittu luun hauraus tai kalkkiutumisongelma, eivät sovellu tämän tyyppiseen leikkaukseen
- näitä implantteja ei saa käyttää hoidettaessa lapsipotilasta tai potilasta, jonka luusto vielä kasvaa
- spondylolisteesi, jota ei voi korjata luokkaan I
- kaikki tapaukset, joissa valitun implantin osat ovat liian suuria tai liian pieniä onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseen
- kaikki tapaukset, jotka edellyttävät kahden eri osan tai järjestelmän metallien yhdistämistä
- potilaan riittämätön kudos leikkauspaikassa tai riittämätön luun määrä tai laatu
- sellainen implantin käyttö, joka häiritsee potilaan anatomisia rakenteita tai odotettua fysiologista toimintakykyä.

KOMPLIKAATIOT JA MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET
Ennen leikkausta potilaalle on kerrottava, että leikkauksella saattaa olla seuraavia haittavaikutuksia, joiden korjaaminen voi edellyttää uutta leikkausta:
- komponenttien löystyminen, taipuminen tai rikkoutuminen
- komponenttien siirtyminen tai liikkuminen
- kudoksen herkistyminen implantin materiaalille
- mahdollinen ihon rikkoutuminen ja/tai haavojen komplikaatiot
- luutumattomuus, hidastunut luutuminen tai vähäinen luutuminen
- infektio
- hermovaurio, mukaan lukien hermostollisen (sensorisen ja/tai motorisen) toiminnan menetys, halvaus, tuntoaistimusten väheneminen, lisääntynyt tuntoherkkyys, tuntoaistimushäiriö, hermojuurisairaus, refleksien puuttuminen ja cauda equina -oireyhtymä
- duuran repeämät, aivo-selkäydinnesteen vuoto
- nikamamurtuma
- osien tai sirpaleiden aiheuttama vierasesinereaktio (allerginen reaktio)
- suonivaurio tai sisäelinvamma
- muutos selkärangan kaarevuudessa, korjauksen, korkeuden ja/tai reposition menetys
- virtsaumpi, virtsanpidätyskyvyn heikkeneminen tai muun tyyppiset virtsa- ja sukupuolielinten ongelmat
- suolentukkeuma, mahakatarri, suolitukos tai muu maha-suolikanavaan liittyvä ongelma
- sukupuolielinten ongelmat, kuten impotenssi, hedelmättömyys, kykenemättömyys sukupuoliyhteyteen ja seksuaaliset toimintahäiriöt
- kipu tai epämukavuus
- limapussitulehdus
- kuormituskatoilmiöstä johtuva luuntiheyden aleneminen
- luun menetys tai luun murtuma leikkaustason ylä- tai alapuolella
- luusiirteen ottopaikan kipu, murtuma ja/tai hidas haavan paraneminen
- liikuntarajoitukset
- tehokkaan hoidon puute leikkauksen syynä olleille oireille
- lisäleikkauksen tarve
- kuolema.

PAKKAUS
Nämä implantit ja instrumentit voidaan toimittaa esipakattuina ja gammasäteilyllä steriloituina. Tarkista steriilin pakkauksen eheys ja se, ettei sisällön steriiliys ole vaarantunut. Pakkaus on tarkistettava huolellisesti ja varmistettava, että kaikki osat on toimitettu. Kaikki osat on tarkistettava huolellisesti ennen käyttöä vaurioiden varalta. Vaurioituneita pakkauksia tai tuotteita ei pidä käyttää vaan ne on palautettava Globus Medicaliin. Kun oikea koko on määritetty, poista tuotteet pakkauksesta leikkauksen aikana käyttämällä aseptista työskentelytapaa.

Instrumenttisarjat toimitetaan steriloimattomina, ja ne steriloidaan höyryllä ennen käyttöä kohdan STERILOINTI ohjeiden mukaisesti. Käytetyt tai likaantuneet instrumentit on puhdistettava kohdan PUHDISTUS ohjeiden mukaisesti.

KÄSITTELY
Kaikkia instrumentteja ja implantteja on käsiteltävä varovasti. Virheellinen käyttö tai käsittely voi johtaa vaurioihin ja/tai mahdolliseen toimintahäiriöön. Tuotteiden toimivuus on varmistettava ennen leikkausta. Kaikki tuotteet on tarkistettava ennen käyttöä. Näin varmistetaan, ettei niissä ole esimerkiksi korroosiota, värimuutoksia, kuoppautumista tai haljenneita tiivisteitä. Toimimattomia tai vaurioituneita instrumentteja ei saa käyttää vaan ne on palautettava Globus Medicaliin.

PUHDISTUS
Kaikki purettavissa olevat instrumentit on purettava puhdistusta varten. Kaikki kahvat on irrotettava. Instrumentit voidaan koota uudelleen steriloinnin jälkeen. Instrumentit on puhdistettava neutraaleilla puhdistusaineilla ennen sterilointia ja steriilille leikkausalueelle viemistä tai ennen tuotteen mahdollista palauttamista Globus Medicaliin.

Instrumentit voi puhdistaa ja desinfioida aldehydittömillä liuottimilla korkeissa lämpötiloissa. Puhdistukseen ja kontaminaation poistoon on käytettävä neutraaleja puhdistusaineita, minkä jälkeen instrumentit huuhdellaan deionisoidulla vedellä. Huomautus: tietyt puhdistusliuokset, kuten formaliinia, glutaraldehydiä, valkaisuainetta ja/tai muuta alkalista puhdistusainetta sisältävät puhdistusliuokset, saattavat vahingoittaa joitakin laitteita ja erityisesti instrumentteja. Tällaisia liuoksia ei saa käyttää.

Käytön tai lialle altistumisen jälkeen sekä ennen sterilointia instrumentit on puhdistettava seuraavien puhdistusmenetelmien mukaan:
1. Instrumenteista on pyyhittävä heti käytön jälkeen kaikki näkyvä lika ja kuivuminen on estettävä upottamalla instrumentit nesteeseen tai peittämällä ne märällä pyyhkeellä.
2. Pura kaikki purettavissa olevat instrumentit.
3. Poista kaikki näkyvä lika huuhtelemalla instrumentit juoksevan hanaveden alla. Huuhtele ontelot vähintään kolme kertaa, kunnes huuhteluvesi on kirkasta.
4. Valmistele Enzol® (tai vastaava entsymaattinen puhdistusaine) valmistajan suositusten mukaan.
5. Upota instrumentit puhdistusaineeseen ja anna niiden liota vähintään kaksi minuuttia.
6. Puhdista instrumentit kauttaaltaan pehmeällä jouhiharjalla. Puhdista ontelot piipunpuhdistimella. Kiinnitä erityistä huomiota vaikeasti puhdistettaviin alueisiin.
7. Vedä entsymaattinen puhdistusliuos steriiliin ruiskuun. Huuhtele kaikki ontelot ja vaikeasti puhdistettavat alueet, kunnes alueelta ei näy tulevan enää likaa.
8. Poista instrumentit puhdistusaineesta ja huuhtele ne lämpimän juoksevan veden alla.
9. Valmistele Enzol® (tai vastaava entsymaattinen puhdistusaine) valmistajan suositusten mukaan ultraäänipuhdistimessa.
10. Upota instrumentit kokonaan ultraäänipuhdistimeen ja varmista onteloiden huuhtelulla, että puhdistusaine menee onteloihin. Sonikoi vähintään kolme minuuttia.
11. Ota instrumentit pois puhdistusaineesta ja huuhtele niitä juoksevassa deionisoidussa vedessä tai käänteisosmoosivedessä vähintään kahden minuutin ajan.
12. Kuivaa instrumentit puhtaalla, pehmeällä liinalla ja suodatetulla paineilmalla.
13. Tarkasta silmämääräisesti, ettei missään instrumentissa ole näkyvää likaa. Jos näkyvää likaa on jäljellä, toista puhdistustoimenpiteet kohdasta 3 alkaen.

YHTEYSTIEDOT
Globus Medicaliin voi ottaa yhteyttä soittamalla numeroon 1 866 GLOBUS1 (456 2871). Kirurgista tekniikkaa käsittelevän oppaan saa Globus Medicalista.

STERILOINTI
Nämä implantit ja instrumentit voivat olla saatavina steriileinä tai steriloimattomina. HA-pinnoitetut implantit ovat saatavina vain steriileinä.

Steriilit implantit ja instrumentit steriloidaan gammasäteilyllä. Niiden on vahvistettu vastaavan steriiliystasoa (SAL) 10^{-6}. Steriilit tuotteet pakataan kuumasaumattuihin, kaksinkertaisiin foliopusseihin. Viimeinen käyttöpäivä on merkitty pakkauksen etikettiin. Nämä tuotteet katsotaan steriileiksi, kunnes pakkaus avataan tai se vahingoittuu. Steriilit implantit ja instrumentit, joiden steriiliys on vaarantunut tai joiden viimeinen käyttöpäivä on kulunut umpeen, ovat epästeriilejä. Ne voidaan steriloida seuraavien steriloimattomia implantteja ja instrumentteja koskevien ohjeiden mukaisesti. Poikkeuksena ovat HA-pinnoitetut implantit, joita ei saa steriloida uudelleen. Ne on hävitettävä sairaalan käytännön mukaisesti.

Steriloimattomien implanttien ja instrumenttien on vahvistettu vastaavan steriiliystasoa (SAL) 10^{-6}. Kääreen käyttö on suositeltavaa seuraavien ohjeiden mukaisesti: Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) ST79, *Comprehensive Guide to Steam Sterilization and Sterility Assurance in Health Care Facilities*. Loppukäyttäjä vastaa siitä, että steriloinnissa käytetään ainoastaan sellaisia sterilointilaitteita ja lisävarusteita (kuten sterilointikääreitä ja -pusseja, kemiallisia ja biologisia indikaattoreita ja sterilointikasetteja), jotka on suunniteltu valitun sterilointijakson edellyttämiin olosuhteisiin (aika ja lämpötila).

Kun käytetään jäykkää sterilointiastiaa, Globuksen laitteiden ja täytettyjen metallikoteloiden asianmukainen sterilointi edellyttää seuraavien seikkojen huomioimista:
- suositellut sterilointiarvot on annettu jäljempänä olevassa taulukossa
- esityhjiöhöyrysterilointiin saa käyttää ainoastaan jäykkiä sterilointiastioita
- valittavan jäykän sterilointiastian suodatinalueen on oltava yhteensä vähintään 176 neliötuumaa tai siinä on oltava vähintään neljä (4) suodatinta, joiden halkaisija on 7,5 tuumaa
- jäykkään sterilointiastiaan saa panna suoraan enintään yhden (1) täytetyn metallikotelon tai sen sisällön
- varmista mahdollisimman hyvä ilmanvaihto käyttämällä erillisiä moduuleita/telineitä tai yksittäisiä laitteita, joita ei saa pinota päällekkäin sterilointiastian koriin
- noudata jäykän sterilointiastian valmistajan antamia ohjeita. Kysy tarvittaessa lisätietoja kyseisen astian valmistajalta
- lisätietoja jäykistä sterilointiastioista on standardissa AAMI ST79.

STERILOIMATTOMINA toimitetuille implanteille ja instrumenteille suositellaan seuraavaa sterilointia (käärittynä tai astiassa):

Menetelmä	Jakson tyyppi	Lämpötila	Altistusaika	Kuivausaika
Höyry	Esityhjiö	132 °C (270 °F)	4 minuuttia	30 minuuttia
Höyry	Esityhjiö	134 °C (273 °F)	3 minuuttia	30 minuuttia

Nämä parametrit on validoitu ainoastaan tämän tuotteen sterilointiin. Jos sterilointilaitteeseen lisätään muita tuotteita, suositellut parametrit eivät ole valideja ja käyttäjän on vahvistettava sterilointijaksolle uudet parametrit. Sterilointilaite on asennettava, huollettava ja kalibroitava asianmukaisesti. Kaikkien elinkelpoisten mikro-organismien epäaktiivisuutta on seurattava jatkuvilla testauksilla.

SYMBOLIEN MERKITYKSET	
QTY	MÄÄRÄ
Rx ONLY	AINOASTAAN LÄÄKEMÄÄRÄYKSELLÄ
MR	MR-EHDOLLINEN

ΕΛΛΗΝΙΚΑ — ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ INDEPENDENCE®

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Οι αποστάτες INDEPENDENCE® (INDEPENDENCE®, INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS INDEPENDENCE® MIS TPS, ενσωματωμένοι αποστάτες INDEPENDENCE® MIS AGX Ti, ενσωματωμένοι αποστάτες INDEPENDENCE® MIS AGX και ενσωματωμένοι αποστάτες INDEPENDENCE® MIS AGX TPS) είναι αυτόνομες συσκευές πρόσθιας οσφυϊκής διασωματικής σπονδυλοδεσίας που χρησιμοποιούνται για την παροχή δομικής σταθερότητας σε σκελετικά ώριμα άτομα μετά από δισκεκτομή. Οι αποστάτες διατίθενται σε διάφορα ύψη και γεωμετρίες, ώστε να είναι κατάλληλοι για τις ανατομικές ανάγκες μεγάλου φάσματος ασθενών. Στις προεξοχές της άνω και κάτω επιφάνειας κάθε συσκευής συγκρατούνται οι ακριανές πλάκες των παρακείμενων σπονδύλων, ώστε να διευκολύνεται η αντίσταση στην εξώθηση. Οι βίδες τοποθετούνται μέσω του πρόσθιου τμήματος από τιτάνιο του εμφυτεύματος στα παρακείμενα σπονδυλικά σώματα για οστική στερέωση. Οι αποστάτες INDEPENDENCE® MIS, οι αποστάτες INDEPENDENCE® MIS TPS, οι ενσωματωμένοι αποστάτες INDEPENDENCE® MIS AGX Ti και οι ενσωματωμένοι αποστάτες INDEPENDENCE® MIS AGX μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν με συνδετήρες που εισάγονται μέσω του πρόσθιου τμήματος από τιτάνιο των εμφυτευμάτων στα παρακείμενα σπονδυλικά σώματα για οστική στερέωση. Οι συσκευές αυτές προορίζονται για πλήρωση με υλικό μοσχεύματος οστού.

Ο ενσωματωμένος αποστάτης INDEPENDENCE® MIS AGX αποτελείται από τον ενσωματωμένο αποστάτη INDEPENDENCE® MIS AGX Ti και τον αποστάτη INDEPENDENCE® MIS AGX (PEEK). Το τμήμα του αποστάτη PEEK έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί εντός του ενσωματωμένου αποστάτη από τιτάνιο για να δημιουργηθεί το συγκρότημα.

Οι αποστάτες INDEPENDENCE® και INDEPENDENCE® MIS AGX κατασκευάζονται από ακτινοδιαπερατό πολυμερές PEEK, με δείκτες κράματος τιτανίου ή τανταλίου, όπως καθορίζεται στα πρότυπα ASTM F2026, F136, F1295 και F560. Το πρόσθιο τμήμα των αποστατών INDEPENDENCE® (INDEPENDENCE®, INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS TPS και ενσωματωμένοι αποστάτες INDEPENDENCE® MIS AGX Ti) κατασκευάζονται από κράμα τιτανίου, όπως καθορίζεται στα πρότυπα ASTM F136 και F1295. Τα εμφυτεύματα INDEPENDENCE® διατίθενται επιπρόσθετα με επικάλυψη εμπορικά καθαρού πλάσματος τιτανίου που εφαρμόζεται με ψεκασμό (INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS TPS, INDEPENDENCE® MIS AGX TPS και ενσωματωμένοι αποστάτες INDEPENDENCE® MIS AGX TPS), όπως καθορίζεται στα πρότυπα ASTM F67 και ASTM F1580. Οι βίδες διατίθενται με ή χωρίς επικάλυψη υδροξυαπατίτη (HA), όπως καθορίζεται στο πρότυπο ASTM F1185. Ο αποστάτης INDEPENDENCE® MIS διατίθεται επίσης σε έκδοση μόνο από κράμα τιτανίου. Οι βίδες και οι συνδετήρες κατασκευάζονται από κράμα τιτανίου, όπως καθορίζεται στα πρότυπα ASTM F136 και F1295.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Οι αποστάτες INDEPENDENCE® (INDEPENDENCE®, INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS TPS, ενσωματωμένοι αποστάτες INDEPENDENCE® MIS AGX Ti, ενσωματωμένοι αποστάτες INDEPENDENCE® MIS AGX και ενσωματωμένοι αποστάτες INDEPENDENCE® MIS AGX TPS) είναι αυτόνομες συσκευές διασωματικής σπονδυλοδεσίας που προορίζονται για χρήση σε ασθενείς με εκφυλιστική δισκοπάθεια (DDD) σε ένα ή περισσότερα παρακείμενα επίπεδα της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης (O2-I1). Η εκφυλιστική δισκοπάθεια (DDD) ορίζεται ως δισκογενής οσφυαλγία με εκφύλιση του δίσκου που επιβεβαιώνεται από το ιστορικό και από ακτινογραφικές μελέτες. Οι ασθενείς αυτοί πρέπει να είναι σκελετικά ώριμοι και να έχουν λάβει μη χειρουργική θεραπεία για διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Επιπλέον, αυτοί οι ασθενείς ενδέχεται να πάσχουν από σπονδυλολίσθηση ή οπισθολίσθηση 1ου βαθμού στο σχετικό ή στα σχετικά επίπεδα. Οι αποστάτες INDEPENDENCE® προορίζονται για πλήρωση με υλικό μοσχεύματος οστού και για χρήση με τρεις βίδες από κράμα τιτανίου που συνοδεύουν το εμφύτευμα. Οι αποστάτες INDEPENDENCE® MIS προορίζονται για χρήση με βίδες ή/και συνδετήρες. Όταν χρησιμοποιούνται χωρίς βίδες ή συνδετήρες, οι αποστάτες INDEPENDENCE® (INDEPENDENCE®, INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS TPS, ενσωματωμένοι αποστάτες INDEPENDENCE® MIS AGX Ti, ενσωματωμένοι αποστάτες INDEPENDENCE® MIS AGX και ενσωματωμένοι αποστάτες INDEPENDENCE® MIS AGX TPS) και INDEPENDENCE® MIS AGX μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συσκευές πρόσθιας οσφυϊκής διασωματικής σπονδυλοδεσίας. Συνιστάται συμπληρωματική στερέωση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Ένας από τους πιθανούς κινδύνους που σχετίζεται με τη χρήση του συστήματος αυτού είναι ο θάνατος. Άλλοι πιθανοί κίνδυνοι, για τους οποίους ενδέχεται να απαιτείται πρόσθετη χειρουργική επέμβαση, είναι οι εξής:
- θραύση εξαρτημάτων της συσκευής,
- απώλεια στερέωσης,
- μη ένωση,
- κάταγμα του σπονδύλου,
- νευρολογικό τραύμα και
- αγγειακή ή σπλαγχνική βλάβη.

Ορισμένες εκφυλιστικές νόσοι ή υποκείμενες φυσιολογικές παθήσεις, όπως διαβήτης, ρευματοειδής αρθρίτιδα ή οστεοπόρωση, μπορεί να επηρεάσουν τη διαδικασία επούλωσης, αυξάνοντας συνεπώς τον κίνδυνο θραύσης του εμφυτεύματος ή κατάγματος της σπονδυλικής στήλης.

Τα εξαρτήματα αυτού του συστήματος δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται με εξαρτήματα από άλλα συστήματα ή κατασκευαστές. Τα εξαρτήματα αυτού του συστήματος κατασκευάζονται από ακτινοδιαπερατό πολυμερές PEEK, κράμα τιτανίου και ταντάλιο. Η επαφή ανόμοιων μετάλλων μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία διάβρωσης λόγω των επιδράσεων της γαλβανικής διάβρωσης. Δεν συνιστάται ο συνδυασμός εξαρτημάτων του εμφυτεύματος από ανοξείδωτο χάλυβα με διαφορετικά υλικά για μεταλλουργικούς, μηχανικούς και λειτουργικούς λόγους.

Οι προειδοποιήσεις αυτές δεν περιλαμβάνουν όλες τις ανεπιθύμητες ενέργειες που θα μπορούσαν να προκύψουν γενικά λόγω μιας χειρουργικής επέμβασης, ωστόσο πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη σε ό,τι αφορά τα ορθοπεδικά εμφυτεύματα. Ο ασθενής πρέπει να ενημερωθεί σχετικά με τους γενικούς χειρουργικούς κινδύνους πριν από τη χειρουργική επέμβαση.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Η εμφύτευση συσκευών σπονδυλοδεσίας μεσοσπονδύλιου δίσκου πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από έμπειρους χειρουργούς σπονδυλικής στήλης, καθώς πρόκειται για μια διαδικασία με υψηλές τεχνικές απαιτήσεις που ενέχει κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού του ασθενή. Κατά την επιλογή του μεγέθους του εμφυτεύματος πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο προεγχειρητικός προγραμματισμός και η ανατομία του ασθενή.

Τα χειρουργικά εμφυτεύματα δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση. Ένα εκφυτευμένο εμφύτευμα δεν πρέπει να εμφυτεύεται ποτέ ξανά. Ακόμη και εάν η συσκευή είναι φαινομενικά ακέραιη, μπορεί να έχει μικρά ελαττώματα και σημάδια εσωτερικής καταπόνησης, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε θραύση.

Ο ασθενής πρέπει να έχει ενημερωθεί κατάλληλα. Διανοητικές ή σωματικές διαταραχές που επηρεάζουν αρνητικά την ικανότητα συμμόρφωσης του ασθενή με τους απαιτούμενους περιορισμούς ή τις προφυλάξεις μπορεί να θέσουν τον ασθενή σε σημαντικό κίνδυνο κατά τη διάρκεια της μετεγχειρητικής αποκατάστασης.

Σύμφωνα με τις δοκιμές κόπωσης, όταν χρησιμοποιείται ο αποστάτης INDEPENDENCE®, ο ιατρός/χειρουργός πρέπει να λάβει υπόψη του τα επίπεδα εμφύτευσης, το βάρος του ασθενή, το επίπεδο δραστηριότητας του ασθενή, άλλες παθήσεις του ασθενή, κλπ. που ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση του συστήματος αυτού.

Τα εμφυτεύματα INDEPENDENCE® δεν έχουν αξιολογηθεί σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και τη συμβατότητα σε περιβάλλον MR. Τα εμφυτεύματα INDEPENDENCE® δεν έχουν ελεγχθεί σε ό,τι αφορά τη θέρμανση και τη μετατόπιση σε περιβάλλον MR.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΡΩΣΕΩΝ MRI
MR

Οι αποστάτες INDEPENDENCE® (INDEPENDENCE®, INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS TPS, ενσωματωμένοι αποστάτες INDEPENDENCE® MIS AGX Ti, ενσωματωμένοι αποστάτες INDEPENDENCE® MIS AGX και ενσωματωμένοι αποστάτες INDEPENDENCE® MIS AGX TPS) είναι ασφαλείς για σαρώσεις MR υπό όρους. Ένας ασθενής με αυτές τις συσκευές μπορεί να υποβληθεί με ασφάλεια σε σάρωση σε σύστημα MR που πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
- Στατικό μαγνητικό πεδίο μόνο 1,5 Tesla και 3,0 Tesla
- Μέγιστο χωρικό βαθμωτό πεδίο 3.000 gauss/cm (30 T/m) ή μικρότερο
- Μέγιστη μέση τιμή ρυθμού ειδικής απορρόφησης (SAR) που αναφέρεται από το σύστημα MR για ολόσωμη έκθεση 1 W/kg

Υπό τις προϋποθέσεις σάρωσης που αναφέρονται παραπάνω, οι αποστάτες INDEPENDENCE® (INDEPENDENCE®, INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS TPS, ενσωματωμένοι αποστάτες INDEPENDENCE® MIS AGX Ti, ενσωματωμένοι αποστάτες INDEPENDENCE® MIS AGX και ενσωματωμένοι αποστάτες INDEPENDENCE® MIS AGX TPS) αναμένεται να αναπτύξουν μέγιστη αύξηση θερμοκρασίας 3,9°C ή μικρότερη μετά από 15 λεπτά συνεχούς σάρωσης.

Τα τεχνητά σφάλματα εικόνας που προκαλούνται από αυτές τις συσκευές δεν αναμένεται να εκτείνονται από τη συσκευή κατά περισσότερο από 35mm όταν η απεικόνιση πραγματοποιείται με ακολουθία παλμού βαθμιδωτής αντήχησης και σύστημα MRI 3,0 Tesla.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Η χρήση αυτών των εμφυτευμάτων αντενδείκνυται σε ασθενείς με τις ακόλουθες παθήσεις:
- Ενεργή συστηματική λοίμωξη, λοίμωξη εντοπισμένη στη θέση της προτεινόμενης εμφύτευσης ή όταν ο ασθενής εμφανίζει αλλεργία ή υπερευαισθησία έναντι ξένου σώματος σε οποιοδήποτε από τα υλικά του εμφυτεύματος.
- Προηγούμενη σπονδυλοδεσία στο επίπεδο ή στα επίπεδα που θα υποβληθούν σε θεραπεία.
- Σοβαρής μορφής οστεοπόρωση, η οποία ενδέχεται να μην επιτρέπει την κατάλληλη στερέωση
- Παθήσεις που ενδέχεται να ασκήσουν υπερβολική καταπόνηση στο οστό και τα εμφυτεύματα, όπως σοβαρή παχυσαρκία ή εκφυλιστικές παθήσεις, αποτελούν σχετικές αντενδείξεις. Η απόφαση σχετικά με τη χρήση αυτών των συσκευών σε αυτές τις συνθήκες πρέπει να ληφθεί από το γιατρό αφού εξεταστούν οι κίνδυνοι έναντι των οφελών για τον ασθενή.
- Ασθενείς με τυχόν δραστηριότητα, νοητική ικανότητα, ψυχική ασθένεια, κατάχρηση οινοπνευματωδών ή φαρμάκων, επαγγελματική δραστηριότητα ή τρόπο ζωής που ενδέχεται να επηρεάσει την ικανότητά τους να τηρήσουν τους μετεγχειρητικούς περιορισμούς και ασθενείς που μπορεί να ασκήσουν υπερβολική καταπόνηση στο εμφύτευμα κατά τη διάρκεια της επούλωσης των οστών μπορεί να διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο για αστοχία εμφυτεύματος.
- Οποιαδήποτε άλλη πάθηση που δεν περιγράφεται στις ενδείξεις χρήσης.
- Ασθενείς που δεν είναι πρόθυμοι να τηρήσουν τις μετεγχειρητικές οδηγίες.
- Πυρετός ή λευκοκυττάρωση.
- Κύηση.
- Οποιαδήποτε άλλη πάθηση που αποκλείει το πιθανό όφελος της χειρουργικής επέμβασης τοποθέτησης εμφυτευμάτων στη σπονδυλική στήλη, όπως η παρουσία όγκων ή συγγενών ανωμαλιών, τοπικό κάταγμα στο σημείο της επέμβασης, η αύξηση του ρυθμού καθίζησης που δεν εξηγείται από άλλες νόσους, η αύξηση των λευκών αιμοσφαιρίων ή η σημαντική μετατόπιση προς τα αριστερά στη διαφορική μέτρηση λευκών αιμοσφαιρίων.
- Οποιαδήποτε περίπτωση που δεν απαιτεί σπονδυλοδεσία.
- Ασθενείς με γνωστό κληρονομικό ή επίκτητο πρόβλημα ευθραυστότητας οστών ή αποτιτάνωσης δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για αυτό το είδος χειρουργείου.
- Αυτές οι συσκευές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για παιδιατρικά περιστατικά ή σε ασθενείς που βρίσκονται ακόμη στη φάση γενικής σκελετικής ανάπτυξης.
- Σπονδυλολίσθηση που δεν είναι δυνατότητα να μειωθεί σε βαθμού I.
- Κάθε περίπτωση στην οποία τα εξαρτήματα του εμφυτεύματος που επιλέχθηκαν για χρήση θα ήταν πολύ μεγάλα ή πολύ μικρά για την επίτευξη επιτυχούς αποτελέσματος.
- Κάθε περίπτωση που απαιτεί τον συνδυασμό μετάλλων από δύο διαφορετικά εξαρτήματα ή συστήματα.
- Ασθενείς με ανεπαρκή κάλυψη της χειρουργημένης περιοχής με ιστό ή ανεπαρκές οστικό απόθεμα ή ποιότητα.
- Ασθενείς στους οποίους η χρήση εμφυτεύματος θα παρεμπόδιζε ανατομικές δομές ή την αναμενόμενη φυσιολογική λειτουργία.

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Πριν από τη χειρουργική επέμβαση, οι ασθενείς πρέπει να ενημερωθούν σχετικά με τις παρακάτω πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες, καθώς και για την πιθανή ανάγκη πρόσθετης χειρουργικής επέμβασης για την αποκατάσταση των εξής προβλημάτων:
- Χαλάρωση, κάμψη ή θραύση εξαρτημάτων
- Μετατόπιση/μετανάστευση των εξαρτημάτων της συσκευής
- Ιστική ευαισθησία στα υλικά του εμφυτεύματος
- Ενδεχόμενη διάσπαση του δέρματος ή/και επιπλοκές τραύματος
- Μη ένωση ή καθυστερημένη ένωση ή πλημμελής ένωση
- Λοίμωξη
- Βλάβη νεύρων, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας της νευρολογικής λειτουργίας (αισθητήριας ή/και κινητικής), της παράλυσης, της δυσαισθησίας, της υπεραισθησίας, της παραισθησίας, της ριζοπάθειας, της ανεπάρκειας αντανακλαστικών, του συνδρόμου ιππουρίδας
- Ρήξη σκληρής μήνιγγας, διαρροή εγκεφαλονωτιαίου υγρού
- Κάταγμα σπονδύλων
- (Αλλεργική) αντίδραση ξένου σώματος σε υλικά ή υπολείμματα
- Αγγειακή ή σπλαγχνική βλάβη
- Μεταβολή της καμπυλότητας της σπονδυλικής στήλης, απώλεια διόρθωσης, ύψους ή/και ανάταξης
- Κατακράτηση ούρων ή απώλεια ελέγχου της ουροδόχου κύστης ή άλλες διαταραχές του ουρογεννητικού συστήματος
- Ειλεός, γαστρίτιδα, εντερική απόφραξη ή άλλες διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος
- Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της ανικανότητας, της στειρότητας, της αδυναμίας συνεύρεσης και της γενετήσιας δυσλειτουργίας.
- Πόνος ή δυσφορία
- Θυλακίτιδα
- Μείωση οστικής πυκνότητας λόγω έλλειψης φόρτισης (stress shielding)
- Οστική απώλεια ή κάταγμα οστού πάνω ή κάτω από το επίπεδο της χειρουργικής επέμβασης
- Πόνος στη θέση του οστικού μοσχεύματος στον δότη, κάταγμα ή/και καθυστερημένη επούλωση τραύματος
- Περιορισμός δραστηριοτήτων
- Αναποτελεσματική αντιμετώπιση των συμπτωμάτων για τα οποία πραγματοποιήθηκε η χειρουργική επέμβαση
- Πρόσθετη χειρουργική επέμβαση
- Θάνατος

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Αυτά τα εμφυτεύματα και όργανα μπορεί να παρέχονται προσυσκευασμένα και αποστειρωμένα με τη χρήση ακτινοβολίας γάμμα. Η ακεραιότητα της αποστειρωμένης συσκευασίας πρέπει να ελέγχεται για να διασφαλιστεί ότι δεν επηρεάζεται η αποστείρωση του περιεχομένου. Πριν από τη χρήση, πρέπει να ελέγχετε προσεκτικά εάν η συσκευασία είναι πλήρης, καθώς και όλα τα εξαρτήματα για να διασφαλίσετε ότι δεν υπάρχει καμία ζημιά. Οι συσκευασίες ή τα προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται, αλλά να επιστρέφονται στην Globus Medical. Κατά τη χειρουργική επέμβαση, αφού καθοριστεί το σωστό μέγεθος, αφαιρέστε τα προϊόντα από τη συσκευασία χρησιμοποιώντας άσηπτη τεχνική.

Τα σετ οργάνων παρέχονται μη αποστειρωμένα και αποστειρώνονται με ατμό, πριν από τη χρήση, όπως περιγράφεται στην ενότητα ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ παρακάτω. Μετά τη χρήση ή την έκθεση σε ρύπους, τα όργανα πρέπει να καθαρίζονται, όπως περιγράφεται στην ενότητα ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ παρακάτω.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
Ο χειρισμός όλων των οργάνων και των εμφυτευμάτων πρέπει να γίνεται με προσοχή. Η εσφαλμένη χρήση ή ο εσφαλμένος χειρισμός μπορεί να οδηγήσει στην πρόκληση ζημιάς ή/και σε πιθανή δυσλειτουργία. Πριν από τη χειρουργική επέμβαση, τα προϊόντα πρέπει να ελέγχονται για να διασφαλιστεί η σωστή τους λειτουργία. Όλα τα προϊόντα πρέπει να ελέγχονται πριν από τη χρήση ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν μη αποδεκτές ζημιές, όπως διάβρωση, αποχρωματισμός, σημάδια, ραγισμένες σφραγίσεις κλπ. Τα όργανα που δεν λειτουργούν ή που έχουν υποστεί ζημιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται, αλλά να επιστρέφονται στην Globus Medical.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Όλα τα όργανα που μπορούν να αποσυναρμολογηθούν πρέπει να αποσυναρμολογούνται για τον καθαρισμό. Όλες οι λαβές πρέπει να αποσυνδέονται. Τα όργανα μπορούν να επανασυναρμολογούνται μετά την αποστείρωση. Τα όργανα πρέπει να καθαρίζονται με τη χρήση ουδέτερων καθαριστικών πριν από την αποστείρωση και την εισαγωγή σε αποστειρωμένο χειρουργικό πεδίο ή την επιστροφή του προϊόντος (εάν ισχύει) στην Globus Medical.

Ο καθαρισμός και η απολύμανση των οργάνων μπορεί να πραγματοποιούνται με διαλύτες χωρίς αλδεΰδες σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Ο καθαρισμός και η απολύμανση πρέπει να περιλαμβάνουν τη χρήση ουδέτερων καθαριστικών και, στη συνέχεια, την έκπλυση με απιονισμένο νερό. Σημείωση: ορισμένα καθαριστικά διαλύματα, όπως αυτά που περιέχουν φορμόλη, γλουταραλδεΰδη, λευκαντικό ή/και άλλα αλκαλικά καθαριστικά, μπορεί να προκαλέσουν ζημιά σε ορισμένες συσκευές, ειδικά σε όργανα. Τα διαλύματα αυτά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται.

Πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι μέθοδοι καθαρισμού κατά τον καθαρισμό οργάνων μετά τη χρήση ή την έκθεση σε ρύπους αλλά πριν από την αποστείρωση:
1. Αμέσως μετά τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι τα όργανα σκουπίζονται ώστε να απομακρυνθούν όλες οι ορατές ακαθαρσίες και ότι δεν έχουν στεγνώσει εμβαπτίζοντάς ή καλύπτοντάς τα με υγρή πετσέτα.
2. Αποσυναρμολογήστε όλα τα όργανα που μπορούν να αποσυναρμολογηθούν.
3. Ξεπλύνετε τα όργανα με τρεχούμενο νερό βρύσης για να απομακρυνθούν όλες οι ορατές ακαθαρσίες. Εκτελέστε έκπλυση των αυλών τουλάχιστον 3 φορές μέχρι το νερό που βγαίνει από τους αυλούς να είναι καθαρό.
4. Προετοιμάστε το Enzol® (ή παρόμοιο ενζυματικό απορρυπαντικό) σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.
5. Εμβαπτίστε τα όργανα στο απορρυπαντικό και αφήστε τα να εμποτιστούν για τουλάχιστον 2 λεπτά.
6. Χρησιμοποιήστε μαλακή βούρτσα για να καθαρίσετε καλά τα όργανα. Χρησιμοποιήστε καθαριστικό σύρμα για τυχόν αυλούς. Προσέξτε ιδιαίτερα τις δυσπρόσιτες περιοχές.
7. Με τη χρήση αποστειρωμένης σύριγγας, αντλήστε το ενζυματικό απορρυπαντικό διάλυμα. Εκτελέστε έκπλυση τυχόν αυλών και δυσπρόσιτων περιοχών μέχρι να μη βγαίνουν πλέον ακαθαρσίες.
8. Αφαιρέστε τα όργανα από το απορρυπαντικό και ξεπλύνετέ τα με ζεστό τρεχούμενο νερό βρύσης.
9. Προετοιμάστε το Enzol® (ή παρόμοιο ενζυματικό απορρυπαντικό) σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή σε συσκευή καθαρισμού με υπερήχους.
10. Εμβαπτίστε πλήρως τα όργανα στη συσκευή καθαρισμού με υπερήχους και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει απορρυπαντικό στους αυλούς ξεπλένοντάς τους. Υποβάλετε σε κατεργασία με υπερήχους για τουλάχιστον 3 λεπτά.
11. Αφαιρέστε τα όργανα από το απορρυπαντικό και ξεπλύνετέ τα με τρεχούμενο απιονισμένο νερό ή νερό αντίστροφης όσμωσης για τουλάχιστον 2 λεπτά.
12. Στεγνώστε τα όργανα χρησιμοποιώντας καθαρό, μαλακό πανί και φιλτραρισμένο αέρα υπό πίεση.
13. Ελέγξτε οπτικά κάθε όργανο για ορατές ακαθαρσίες. Εάν υπάρχουν ορατές ακαθαρσίες, επαναλάβετε τη διαδικασία καθαρισμού ξεκινώντας από το βήμα 3.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Globus Medical στον αριθμό 1-866-GLOBUS1 (456-2871). Για να προμηθευτείτε το εγχειρίδιο χειρουργικής τεχνικής, επικοινωνήστε με την Globus Medical.

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ
Αυτά τα εμφυτεύματα και τα όργανα μπορεί να διατίθενται αποστειρωμένα ή μη αποστειρωμένα. Τα εμφυτεύματα με επικάλυψη HA διατίθενται μόνο αποστειρωμένα.

Τα αποστειρωμένα εμφυτεύματα και όργανα έχουν αποστειρωθεί με ακτινοβολία γάμμα και έχουν επικυρωθεί για την παροχή επιπέδου διασφάλισης αποστείρωσης (SAL) 10^{-6}. Τα αποστειρωμένα προϊόντα συσκευάζονται σε θερμοσυγκολλημένη θήκη διπλού φύλλου αλουμινίου. Η ημερομηνία λήξης αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευασίας. Τα προϊόντα αυτά θεωρούνται αποστειρωμένα, εφόσον η συσκευασία είναι κλειστή και δεν έχει υποστεί ζημιά. Τα αποστειρωμένα εμφυτεύματα και όργανα που δεν είναι πλέον αποστειρωμένα, ή με συσκευασία που έχει λήξει, θεωρούνται μη αποστειρωμένα και μπορούν να αποστειρωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες για μη αποστειρωμένα εμφυτεύματα και όργανα παρακάτω, με εξαίρεση τα επικαλυμμένα με HA εμφυτεύματα, τα οποία δεν μπορούν να επαναποστειρωθούν και πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με το πρωτόκολλο του νοσοκομείου.

Τα μη αποστειρωμένα εμφυτεύματα και όργανα έχουν επικυρωθεί για την παροχή επιπέδου SAL 10^{-6}. Συνιστάται η χρήση συσκευασίας περιτύλιξης σύμφωνα με τις οδηγίες του Οργανισμού για την ανάπτυξη ιατρικών οργάνων (Association for the Advancement of Medical Instrumentation, AAMI) ST79, *Αναλυτικός οδηγός για την αποστείρωση με ατμό και τη διασφάλιση της αποστείρωσης σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης (Comprehensive Guide to Steam Sterilization and Sterility Assurance in Health Care Facilities)*. Αποτελεί ευθύνη του τελικού χρήστη να χρησιμοποιεί μόνο συσκευές αποστείρωσης και εξαρτήματα (όπως περιτυλίγματα αποστείρωσης, θήκες αποστείρωσης, χημικούς δείκτες, βιολογικούς δείκτες και κασέτες αποστείρωσης) που έχουν σχεδιαστεί για τις προδιαγραφές του επιλεγμένου κύκλου αποστείρωσης (χρόνος και θερμοκρασία).

Για να διασφαλιστεί η σωστή αποστείρωση των συσκευών Globus και των φορτωμένων κασετινών με γραφικά, όταν χρησιμοποιείται άκαμπτο δοχείο αποστείρωσης, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
- Οι συνιστώμενες παράμετροι αποστείρωσης αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.
- Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο άκαμπτα δοχεία αποστείρωσης για χρήση σε αποστείρωση με ατμό και προ-κενό.
- Το άκαμπτο δοχείο αποστείρωσης που θα επιλεγεί πρέπει να έχει ελάχιστο εμβαδόν φίλτρου 176 in^2 συνολικά ή τουλάχιστον τέσσερα (4) φίλτρα διαμέτρου 7,5 in.
- Δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται απευθείας στο άκαμπτο δοχείο αποστείρωσης περισσότερες από μία (1) φορτωμένες κασετίνες με γραφικά ή το περιεχόμενό τους.
- Οι αυτόνομες μονάδες/βάσεις ή οι μεμονωμένες συσκευές πρέπει να τοποθετούνται, χωρίς να στοιβάζονται, σε καλάθι δοχείου, ώστε να διασφαλίζεται ο βέλτιστος αερισμός.
- Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του άκαμπτου δοχείου αποστείρωσης. Για τυχόν ερωτήσεις, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του συγκεκριμένου δοχείου για καθοδήγηση.
- Για επιπρόσθετες πληροφορίες που αφορούν τη χρήση των άκαμπτων δοχείων αποστείρωσης, ανατρέξτε στο AAMI ST79.

Για εμφυτεύματα και όργανα που παρέχονται ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, συνιστάται αποστείρωση (με περιτύλιγμα ή σε δοχείο) ως εξής:

Μέθοδος	Τύπος κύκλου	Θερμοκρασία	Χρόνος έκθεσης	Χρόνος στεγνώματος
Ατμός	Προ-κενό	132°C (270°F)	4 λεπτά	30 λεπτά
Ατμός	Προ-κενό	134°C (273°F)	3 λεπτά	30 λεπτά

Οι παράμετροι αυτές έχουν εγκριθεί για την αποστείρωση μόνο αυτής της συσκευής. Εάν προστεθούν άλλα προϊόντα στη συσκευή αποστείρωσης, οι συνιστώμενοι παράμετροι δεν είναι έγκυρες και πρέπει να καθοριστούν νέες παράμετροι κύκλου από τον χρήστη. Η εγκατάσταση, η συντήρηση και η βαθμονόμηση της συσκευής αποστείρωσης πρέπει να πραγματοποιείται σωστά. Πρέπει να εκτελούνται διαρκώς εξετάσεις για επιβεβαίωση της αδρανοποίησης όλων των μορφών βιώσιμων μικροοργανισμών.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ	
QTY	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Rx ONLY	ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
MR	ΑΣΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΣΑΡΩΣΕΙΣ MR ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ

POLSKI — ISTOTNE INFORMACJE O IMPLANTACH TYPU SPACER INDEPENDENCE®

OPIS
Implanty typu spacer INDEPENDENCE® (INDEPENDENCE®, INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS TPS, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated Ti, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated oraz INDEPENDENCE® MIS AGX TPS Integrated) są samodzielnymi wyrobami do przedniego zespolenia międzytrzonowego kręgosłupa lędźwiowego stosowanymi w celu zapewnienia stabilności strukturalnej u osób z dojrzałym szkieletem po zabiegu discektomii. Implanty typu spacer dostępne są w różnych wysokościach i geometriach, aby pasować do anatomicznych potrzeb szerokiej grupy pacjentów. Wypustki na górnej i dolnej powierzchni każdego implantu chwytają płytki graniczne sąsiednich kręgów, wspomagając opór na wypieranie urządzenia. Śruby są wprowadzane przez przednią część tytanową implantu w pobliskie trzony kręgu w celu mocowania kostnego. Implanty typu spacer INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS TPS, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated Ti oraz INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated mogą być również stosowane z kotwicami wprowadzonym przez przednią część tytanową implantów w sąsiadujące trzony kręgu w celu mocowania kostnego. Te wyroby należy wypełnić materiałem do przeszczepu z kości.

Zintegrowany implant typu Spacer INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated składa się z implantów INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated Ti oraz INDEPENDENCE® MIS AGX Spacer (PEEK). Część spacera z polimeru PEEK została skonstruowana tak, aby pasować do zintegrowanego spacera tytanowego, tworząc zespół.

Implanty typu spacer INDEPENDENCE® oraz INDEPENDENCE® MIS AGX są wykonane z polimeru PEEK przepuszczalnego dla promieniowania rentgenowskiego, ze znacznikami ze stopu tytanu lub z tantalu zgodnie z normami ASTM F2026, F136, F1295 oraz F560. Przednia część implantów typu spacer INDEPENDENCE® (INDEPENDENCE®, INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS TPS oraz INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated Ti Spacers) jest wykonana ze stopu tytanu zgodnie z normami ASTM F136 i F1295. Implanty INDEPENDENCE® są ponadto dostępne w wersji z powłoką z komercyjnie czystego tytanu nanoszoną plazmowo (INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS TPS, INDEPENDENCE® MIS AGX TPS oraz INDEPENDENCE® MIS AGX TPS Integrated) zgodnie z normami ASTM F67 i ASTM F1580. Śruby dostępne są w wersjach z powłoką hydroksyapatytową (HA) lub bez zgodnie z normą ASTM F1185. Implanty typu spacer INDEPENDENCE® MIS są ponadto dostępne w wersji wyłącznie ze stopu tytanu. Śruby i kotwice są wyprodukowane ze stopu tytanu określonego w normach ASTM F136 i F1295.

WSKAZANIA
Implanty typu spacer INDEPENDENCE® (INDEPENDENCE®, INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS TPS, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated Ti, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated oraz INDEPENDENCE® MIS AGX TPS Integrated) są samodzielnym wyrobem do zespolenia międzytrzonowego do stosowania u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową dysku (DDD) na jednym lub większej liczbie poziomów kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego (L2-S1). DDD jest określane jako dyskogenny ból pleców ze stwierdzoną degeneracją krążka za pomocą wywiadu i badań radiograficznych. Pacjenci powinni być dojrzali szkieletowo i przebyć co najmniej sześć (6) miesięcy leczenia nieoperacyjnego. Dodatkowo u pacjentów może występować spondylolisteza do stopnia 1 lub retrolisteza na tych poziomach. Implant typu Spacer INDEPENDENCE® powinien zostać wypełniony materiałem do przeszczepu z kości i powinien być stosowany z trzema śrubami ze stopu tytanu, które są dostarczane wraz z implantem. Implanty typu INDEPENDENCE® MIS powinny być stosowane ze śrubami i/lub kotwicami. W przypadku stosowania implantów typu spacer INDEPENDENCE® (INDEPENDENCE®, INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS TPS, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated Ti, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated oraz INDEPENDENCE® MIS AGX TPS Integrated) oraz INDEPENDENCE® MIS AGX mogą być stosowane jako wyroby do przedniego zespolenia międzytrzonowego kręgosłupa lędźwiowego. Zalecane jest dodatkowe mocowanie.

OSTRZEŻENIA
Jednym z potencjalnych zagrożeń związanych z tym systemem jest śmierć. Inne potencjalne zagrożenia, które mogą wymagać dodatkowego zabiegu chirurgicznego, obejmują:
- złamanie elementów urządzenia;
- utratę mocowania;
- brak zrostu;
- złamanie kręgu;
- uraz neurologiczny oraz
- uszkodzenie naczyń krwionośnych lub trzewnych.

Niektóre choroby zwyrodnieniowe lub stany fizjologiczne takie jak cukrzyca, reumatoidalne zapalenie stawów lub osteoporoza mogą wpływać na proces gojenia, tym samym zwiększając ryzyko uszkodzenia implantu lub złamania kręgosłupa.

Elementy tego systemu nie mogą być stosowane z elementami jakiegokolwiek innego systemu lub producenta. Elementy tego systemu są wykonane z przepuszczalnego dla promieniowania rentgenowskiego polimeru PEEK, stopu tytanu i tantalu. Kontakt różnych metali ze sobą może przyspieszać proces korozji w związku z zachodzącą korozją elektrochemiczną (kontaktową). Mieszanie implantów ze stali nierdzewnej z innymi materiałami nie jest zalecane ze względów metalurgicznych, mechanicznych i funkcjonalnych.

Te ostrzeżenia nie obejmują wszystkich niepożądanych skutków, które ogólnie mogą występować przy procedurach chirurgicznych, ale stanowią istotne informacje związane konkretnie z implantami ortopedycznymi. Przed rozpoczęciem operacji należy wyjaśnić pacjentowi ogólne zagrożenia związane z operacją.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Procedura wszczepiania wyrobów do zespalania międzykręgowego powinna być przeprowadzana wyłącznie przez doświadczonych chirurgów kręgosłupa, jako że jest to wymagająca technicznie procedura wiążąca się z ryzykiem poważnego urazu u pacjenta. Przy wyborze rozmiaru implantu należy wziąć pod uwagę planowanie przedoperacyjne oraz anatomię pacjenta.

Nigdy nie wolno stosować ponownie implantów chirurgicznych. Nigdy nie wolno ponownie wszczepiać raz usuniętego implantu. Nawet jeżeli wyrób będzie wyglądał na nieuszkodzony, mogą występować niewielkie defekty oraz wewnętrzne naprężenia, które mogą spowodować uszkodzenie.

Należy odpowiednio poinformować pacjenta. Upośledzenie umysłowe lub fizyczne, mogące zmniejszać zdolność pacjenta lub uniemożliwiać przestrzeganie niezbędnych ograniczeń lub środków ostrożności, może stanowić szczególne zagrożenie dla pacjenta w trakcie okresu rehabilitacji pooperacyjnej.

W oparciu o próby zmęczeniowe przy stosowaniu implantów typu spacer INDEPENDENCE® lekarz/chirurg powinien uwzględnić poziom, na którym implant zostanie wszczepiony, wagę pacjenta, poziom aktywności pacjenta, inne dolegliwości pacjenta, itp., które mogłyby wpływać na działanie systemu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA DLA REZONANSU MAGNETYCZNEGO
MR

Implanty typu spacer INDEPENDENCE® (INDEPENDENCE®, INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS TPS, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated Ti, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated, oraz INDEPENDENCE® MIS AGX TPS Integrated) mogą być stosowane warunkowo w rezonansie magnetycznym. Pacjent ze wszczepionymi wyrobami może zostać poddany bezpiecznie badaniu za pomocą rezonansu magnetycznego przy zapewnieniu następujących warunków:
- Wyłącznie statyczne pole magnetyczne o wartości 1,5 i 3,0 Tesli
- Maksymalny gradient przestrzenny pola magnetycznego równy 3000 gaussów/cm (30 T/m) lub mniej
- Maksymalny zgłoszony system MR, uśredniony współczynnik pochłaniania SAR dla całego ciała równy 1 W/kg

W warunkach badania opisanych powyżej przewiduje się, że implanty typu spacer INDEPENDENCE® (INDEPENDENCE®, INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS TPS, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated Ti, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated oraz INDEPENDENCE® MIS AGX TPS Integrated) będą powodować maksymalny wzrost temperatury o 3,9°C lub mniejszy po 15 minutach ciągłego skanowania.

Przewiduje się, że artefakty na obrazie wynikłe z obecności tych wyrobów nie powinny obejmować obszaru większego niż 35 mm od wyrobu w przypadku obrazowania sekwencją impulsów GE dla systemu MRI o 3,0 Tesle.

PRZECIWSKAZANIE
Stosowanie tych implantów jest przeciwwskazane u chorych z następującymi przypadłościami:
- Aktywna infekcja układowa, infekcja miejscowa w miejscu planowanej implantacji lub w przypadku występowania u pacjenta alergii lub wrażliwość na ciało obce na którykolwiek z materiałów implantu.
- Wcześniejsze zespolenie na poziomie, na którym ma być zabieg.
- Ciężka osteoporoza, która może uniemożliwiać odpowiednie mocowanie
- Stany, który mogą powodować nadmierny nacisk na kość i implanty, takie jak ciężka otyłość lub choroba zwyrodnieniowa są przeciwwskazaniami wstępnymi. Decyzja o zastosowaniu tych wyrobów w takich przypadkach musi zostać podjęta przez lekarza z uwzględnieniem porównania ryzyka i korzyści dla pacjenta.
- W przypadku pacjentów, u których aktywność, zdolność umysłowa, choroba psychiczna, alkoholizm, narkomania, praca lub styl życia mogłyby kolidować z przestrzeganiem ograniczeń pooperacyjnych oraz u których mogą występować nadmierne naciski na implant w trakcie gojenia kości, występuje wyższe ryzyko uszkodzenia implantu.
- Wszelkie przypadłości nie opisane w liście wskazań.
- Wszyscy pacjenci, którzy nie chcą przestrzegać zaleceń pooperacyjnych.
- Gorączka lub leukocytoza.
- Ciąża.
- Wszelkie inne stany, które mogłyby spowodować brak potencjalnych korzyści operacji implantu kręgosłupa, takie jak obecność guzów lub wrodzonych nieprawidłowości, złamanie w miejscu operacji, podwyższone OB niewyjaśnione przez inne choroby, podwyższona liczba białych krwinek (WBC) lub zaznaczone przesunięcie w lewo w różnicowym obrazie białych krwinek.
- Wszelkie przypadki niewymagające zespolenia.
- Pacjenci z rozpoznaną dziedziczną lub nabytą łamliwością kości lub problemami ze zwapnieniem nie powinni być brani pod uwagę dla tego rodzaju operacji.
- Przedmiotowych wyrobów nie wolno stosować w przypadkach pediatrycznych lub u pacjentów, u których nadal zachodzi ogólny wzrost szkieletowy.
- Spondylolisteza, której nie można zredukować do stopnia I.
- Wszelkie przypadki, w których wybrane do stosowania elementy implantu byłyby zbyt duże lub zbyt małe, aby uzyskać pomyślny wynik.
- Wszelkie przypadki, które wymagają mieszania metali z dwóch różnych elementów lub systemów.
- Wszyscy pacjenci o niewystarczającym pokryciu tkanki w miejscu operacji lub nieodpowiednim łożysku kostnym lub jakości kostnej.
- Wszyscy pacjenci, u których stosowanie implantu kolidowałoby ze strukturami anatomicznymi lub przewidywanym działaniem fizjologicznym.

POWIKŁANIA ORAZ MOŻLIWE ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE
Przed operacją pacjentów należy poinformować o następujących możliwych zdarzeniach niepożądanych, które mogą ewentualnie wymagać dodatkowej operacji w celu ich korekcji:
- Poluzowanie, zgięcie lub uszkodzenie elementów
- Przemieszczenie/migracja elementów wyrobu
- Wrażliwość tkanki na materiał implantu
- Możliwość przerwania ciągłości skóry lub powikłania związane z raną
- Brak zrostu lub zrost opóźniony lub nieprawidłowy
- Zakażenie
- Uszkodzenie nerwów, obejmujące utratę funkcji neurologicznych (czuciowych lub motorycznych), paraliż, zaburzenia czucia, przeczulicę, radikulopatię, deficyt refleksu, zespół ogona końskiego
- Rozerwanie opony twardej, wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego
- Złamanie kręgów
- Reakcja na obce ciało (alergiczna) na elementy lub resztki
- Uszkodzenie naczyń krwionośnych lub trzewnych
- Zmiana krzywizny kręgosłupa, utrata korekcji, wysokości i/lub redukcji
- Zatrzymanie moczu lub utrata kontroli nad pęcherzem lub inne rodzaje zaburzeń układu moczowo-płciowego
- Niedrożność jelit, zapalenie żołądka, blokada jelit lub inne rodzaje zaburzeń układu żołądkowo-jelitowego
- Problemy z układem rozrodczym obejmujące impotencję, bezpłodność, niemożność pożycia i dysfunkcje seksualne.
- Ból lub dyskomfort
- Zapalenie torebki stawowej
- Zmniejszenie gęstości kostnej ze względu na zmianę obciążenia
- Utrata tkanki kostnej lub złamanie kości nad lub poniżej poziomu, na którym wykonywany był zabieg
- Ból w miejscu pobrania kości do przeszczepu, złamanie i/lub opóźnione leczenie rany
- Ograniczenie aktywności
- Brak skutecznego leczenia objawów, które miała zapewnić operacja
- Konieczność dodatkowej interwencji chirurgicznej
- Śmierć

OPAKOWANIE
Implanty i instrumenty mogą zostać dostarczone wstępnie zapakowane i wysterylizowane za pomocą promieniowania gamma. Należy sprawdzić integralność opakowania, aby upewnić się, że sterylność zawartości została zachowana. Należy dokładnie sprawdzić opakowanie pod kątem kompletności elementów, a wszystkie elementy należy dokładnie sprawdzić przed zastosowaniem, aby upewnić się, że nie są uszkodzone. Nie wolno stosować uszkodzonych opakowań ani produktów. Należy je zwrócić do firmy Globus Medical. W trakcie operacji, po wybraniu odpowiedniego rozmiaru, należy wyjąć produkty z opakowania za pomocą techniki aseptycznej.

Zestaw instrumentów nie jest dostarczany w postaci sterylnej i należy go wysterylizować za pomocą pary jak opisano w sekcji STERYLIZACJA, poniżej. Po zastosowaniu lub zabrudzeniu, instrumenty należy wyczyścić zgodnie z opisem w sekcji CZYSZCZENIE, poniżej.

POSTĘPOWANIE Z WYROBEM
Należy ostrożnie obchodzić się ze wszystkimi instrumentami i implantami. Nieprawidłowe stosowanie lub obchodzenie się z nimi może prowadzić do uszkodzenia i/lub ewentualnego nieprawidłowego działania. Przed operacją należy sprawdzić produkty, aby upewnić się, że są one w dobrym stanie. Wszystkie produkty należy sprawdzić przed użyciem, aby upewnić się, że ich stan nie pogorszył się nieakceptowalnie jak w wyniku korozji, odbarwienia, wgłębienia, pęknięte uszczelki, itp. Nie wolno stosować niesprawnych lub uszkodzonych instrumentów. Należy je zwrócić do firmy Globus Medical.

CZYSZCZENIE
Wszystkie instrumenty, które można rozłożyć na części, należy rozłożyć na potrzeby czyszczenia. Należy odłączyć wszystkie uchwyty. Instrumenty można złożyć ponownie po zakończeniu sterylizacji. Instrumenty należy czyścić za pomocą obojętnych środków czyszczących przed sterylizacją i ich wprowadzeniem w sterylne pole operacyjne (jeżeli dotyczy) lub zwrócić produkt do firmy Globus Medical.

Czyszczenie i dezynfekcję instrumentów można prowadzić za pomocą rozpuszczalników nie zawierających aldehydów w podwyższonej temperaturze. Czyszczenie i odkażanie musi obejmować stosowanie obojętnych środków czyszczących i następne opłukanie wodą dejonizowaną. Uwaga: Niektóre roztwory czyszczące takie jak te, które zawierają formalinę, aldehyd glutarowy, środek bielący i/lub inne czyszczące środki zasadowe mogą powodować uszkodzenia niektórych wyrobów, zwłaszcza instrumentów. Nie wolno stosować takich roztworów.

Należy postępować zgodnie z następującymi metodami czyszczenia w trakcie czyszczenia instrumentów po ich użyciu lub narażeniu na zabrudzenie, a przed sterylizacją:
1. Natychmiast po użyciu należy zapewnić, że instrumenty zostały wytarte w celu usunięcia wszystkich widocznych zabrudzeń i zabezpieczone przed wysychaniem przez zanurzenie lub przykrycie mokrym ręcznikiem.
2. Rozłożyć wszystkie instrumenty, które można rozłożyć.
3. Opłukać instrumenty pod bieżącą wodą z kranu w celu usunięcia wszystkich widocznych zabrudzeń. Przepłukać wszystkie otwory minimum 3 razy, aż do momentu, gdy woda z ich z płukania jest czysta.
4. Przygotować Enzol® (lub podobny detergent enzymatyczny) zgodnie z zaleceniami producenta.
5. Zanurzyć instrumenty w detergencie i pozostawić do namoczenia na okres co najmniej 2 minut.
6. Dokładnie wyczyścić instrumenty za pomocą szczotki o miękkim włosiu. Otwory wyczyścić za pomocą szczotki do rur. Należy zwrócić szczególną uwagę na trudno dostępne powierzchnie.
7. Za pomocą sterylnej strzykawki nabrać roztwór detergentu enzymatycznego. Przepłukiwać wszystkie otwory oraz trudno dostępne obszary do momentu, aż roztwór po czyszczeniu nie będzie zawierać zabrudzeń.
8. Wyjąć instrumenty z detergentu i opłukać je pod bieżąca ciepłą wodą.
9. Przygotować Enzol® (lub podobny detergent enzymatyczny) zgodnie z zaleceniami producenta w myjce ultradźwiękowej.
10. Całkowicie zanurzyć instrumenty w myjce ultradźwiękowej i zapewnić, że płyn wypełnia otwory, przepłukując je. Poddać je sonikacji przez okres co najmniej 3 minut.
11. Wyjąć instrumenty z detergentu i opłukiwać je pod bieżącą dejonizowaną wodą lub wodą z osmozy odwróconej przez okres co najmniej 2 minut.
12. Osuszyć instrumenty za pomocą miękkiej czystej ściereczki i filtrowanego powietrza pod ciśnieniem.
13. Sprawdzić wzrokowo każdy instrument pod kątem zabrudzeń. W przypadku widocznych zabrudzeń powtórzyć procedurę czyszczenia, zaczynając od kroku 3.

DANE KONTAKTOWE
Z firmą Globus Medical można skontaktować się pod numerem telefonu 1-866-GLOBUS1 (456-2871). Można uzyskać instrukcję techniki chirurgicznej, kontaktując się z firmą Globus Medical.

STERYLIZACJA
Implanty i instrumenty mogą być dostępne w postaci sterylnej lub niesterylnej. Implanty z powłoką HA są dostępne tylko w postaci sterylnej.

Sterylne implanty i instrumenty zostały wysterylizowane za pomocą promieniowania gamma, a wynik zwalidowano, zapewniając poziom zapewnienia sterylności (SAL) równy 10^{-6}. Produkty sterylne zapakowano w zgrzewane, podwójne torebki lub zestawy pojemnik/torebka. Datę ważności podano na etykiecie opakowania. Produkty są uznawane za sterylne, o ile opakowanie nie zostało otwarte lub uszkodzone. Sterylne implanty i instrumenty, które straciły sterylność lub są po terminie ważności, należy uznać za niesterylne i mogą zostać poddane ponownej sterylizacji zgodnie z instrukcjami dla niesterylnych implantów i instrumentów opisanymi poniżej, z wyjątkiem implantów z powłoką HA, których nie można poddawać ponownej sterylizacji i należy je zutylizować zgodnie z procedurami szpitala.

Niesterylne implanty i instrumenty zostały zwalidowane, aby zapewnić poziom zapewnienia sterylności SAL równy 10^{-6}. Zalecane

jest stosowanie opakowania do sterylizacji zgodnie z podręcznikiem ST79 *Comprehensive Guide to Steam Sterilization and Sterility Assurance in Health Care Facilities* stowarzyszenia AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation). Końcowy użytkownik ponosi odpowiedzialności za stosowanie wyłącznie sterylizatorów i akcesoriów (takich jak opakowania sterylizacyjne, torebki sterylizacyjne, wskaźniki chemiczne i biologiczne oraz kasetki do sterylizacji), które zostały zaprojektowane dla specyfikacji wybranego cyklu sterylizacyjnego (czasu i temperatury).

W przypadku stosowania sztywnego pojemnika do sterylizacji należy wziąć pod uwagę następujące kwestie, aby zapewnić prawidłową sterylizację wyrobów firmy Globus oraz pełnych walizek z instrumentami:
- Zalecane parametry sterylizacji zostały wymienione w tabeli poniżej.
- Można stosować wyłącznie sztywne pojemniki do sterylizacji przeznaczone do sterylizacji parowej z próżnią wstępną.
- W przypadku wyboru sztywnego pojemnika do sterylizacji, należy zapewnić, aby miał minimum łączną powierzchnię filtra wynoszącą 176 in^2 lub co najmniej cztery (4) filtry o średnicy 7,5 cala (19,05 cm).
- Nie można wkładać więcej niż jednej (1) walizki wypełnionej instrumentami lub jej zawartości do jednego sztywnego pojemnika do sterylizacji.
- Samodzielne moduły/stojaki lub pojedyncze wyroby muszą być umieszczone, bez układania jeden na drugim, w koszu, aby zapewnić optymalną wentylację.
- Należy przestrzegać instrukcji producenta sztywnego pojemnika do sterylizacji. W przypadku pytań należy skontaktować się z producentem konkretnego pojemnika w celu uzyskania wskazówek.
- W celu uzyskania dodatkowych informacji odnośnie stosowania sztywnych pojemników do sterylizacji należy zapoznać się z normą AAMI ST79.

W przypadku implantów i instrumentów dostarczanych w postaci NIESTERYLNEJ, zaleca się przeprowadzenie sterylizacji (w odpowiednim opakowaniu lub pojemniku) w następujący sposób:

Metoda	Typ cyklu	Temperatura	Czas procesu	Czas suszenia
Para	Wstępna próżnia	132°C (270°F)	4 minuty	30 minut
Para	Wstępna próżnia	134°C (273°F)	3 minuty	30 minut

Powyższe parametry zwalidowano wyłącznie dla sterylizacji przedmiotowego wyrobu. W przypadku dodania dodatkowych produktów do sterylizatora, zalecane parametry mogą być nieodpowiednie. Użytkownik powinien ustalić nowe parametry cyklu. Sterylizator musi być prawidło zamontowany, konserwowany i skalibrowany. Należy przeprowadzać ciągłe testy w celu potwierdzenia dezaktywacji wszystkich form żywych mikroorganizmów.

TŁUMACZENIE SYMBOLI	
QTY	ILOŚĆ
Rx ONLY	TYLKO NA RECEPTĘ
MR	WARUNKOWE STOSOWANIE Z MR

EESTI — OLULINE TEAVE VAHETÜKKIDE INDEPENDENCE® KOHTA

KIRJELDUS
Vahetükid INDEPENDENCE® (INDEPENDENCE®, INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS TPS, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated Ti, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated ja INDEPENDENCE® MIS AGX TPS Integrated) on eraldiseisvad eesmised lumbaalsete lülikehadevahelised fuseerimiseadmed, mida kasutatakse pärast diskektoomiat kasvamise lõpetanud luustikuga patsientidel struktuurse stabiilsuse tagamiseks. Vahetükid on saadaval eri kõrguse ja geomeetriaga, et need sobiksid erinevate patsientide anatoomiliste vajadustega. Iga seadme pealmiste ja alumiste pindade väljaulatuvad osad haaravad külgnevate lülide lõpp-plaate, et takistada väljumist. Luude fikseerimiseks sisestatakse kruvid implantaadi eesmise titaanosa kaudu külgnevatesse selgroolülidesse. Vahetükke INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS TPS, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated Ti ja INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated võib kasutada ka ankrutega, mis sisestatakse luude fikseerimiseks läbi implantaatide eesmise titaanosa külgnevatesse lülikehadesse. Need seadmed täidetakse luuasendusmaterjaliga.

Vahetükk INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated koosneb vahetükist INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated Ti ja INDEPENDENCE® MIS AGX (PEEK). Vahetüki PEEK osa on konstrueeritud nii, et seda saab ühendada titaanist integreeritava vahetükiga.

Vahetükid INDEPENDENCE® ja INDEPENDENCE® MIS AGX on valmistatud PEEK-i radiolutsentsest polümeerist titaanisulamist või tantaalist markeritega, nagu näevad ette standardid ASTM F2026, F136, F1295 ja F560. Vahetükkide INDEPENDENCE® (vahetükid INDEPENDENCE®, INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS TPS ja INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated Ti) eesmine osa on valmistatud titaanisulamist, nagu näevad ette standardid ASTM F136 ja F1295. Implantaadid INDEPENDENCE® on lisaks saadaval kaubanduslikult puhtast titaanist plasmapihustuskattega (INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS TPS, INDEPENDENCE® MIS AGX TPS ja INDEPENDENCE® MIS AGX TPS Integrated), nagu näevad ette standardid ASTM F67 ja ASTM F1580. Kruvid on saadaval hüdroksüapatiidi (HA) kattega või ilma, nagu näeb ette standard ASTM F1185. Vahetükk INDEPENDENCE® MIS on lisaks saadaval titaanisulamist variandina. Kruvid ja ankrud on valmistatud titaanisulamist, nagu näevad ette standardid ASTM F136 ja F1295.

NÄIDUSTUSED
Vahetükid INDEPENDENCE® (INDEPENDENCE®, INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS TPS, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated Ti, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated ja INDEPENDENCE® MIS AGX TPS Integrated) on eraldiseisvad lülikehadevahelised fuseerimisseadmed, mis on ette nähtud kasutamiseks patsientidel, kellel on degeneratiivne lülivaheketta haigus (DDD) ühel või mitmel lülisamba lumbosakraalsel külgneval tasandil (L2-S1). DDD on defineeritud kui diskogeenne seljavalu lülivaheketta degeneratsiooniga, mis on kinnitatud anamneesi ja radioloogiliste uuringutega. Need patsiendid peavad olema kasvamise lõpetanud luustikuga täiskasvanud ja neil peab olema vähemalt kuus (6) kuud mitteoperatiivset ravi. Lisaks sellele võib nendel patsientidel olla haaratud tasemel kuni 1. astme spondülolisteesi või retrolisteesi. Vahetükid INDEPENDENCE® täidetakse luuasendusmaterjaliga ja kasutatakse kolme titaanisulamist kruviga, mis on implantaadiga kaasas. Vahetükke INDEPENDENCE® MIS kasutatakse koos kruvide ja/või ankrutega. Ilma kruvide või ankrutega võib vahetükke INDEPENDENCE® (INDEPENDENCE®, INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS TPS, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated Ti, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated ja INDEPENDENCE® MIS AGX TPS Integrated) ja INDEPENDENCE® MIS AGX kasutada eesmiste lumbaalsete lülikehadevaheliste fuseerimisseadmetena; soovitatav on täiendav fikseerimine.

HOIATUSED
Selle süsteemi üks võimalik tuvastatud risk on surm. Muud võimalikud riskid, mis võivad vajada lisaoperatsiooni, on järgmised:
- seadme komponendi murdumine;
- kinnituse kadu;
- mittekokkukasvamine;
- lülimurd;
- neuroloogiline kahjustus; ja
- vaskulaarne või vistseraalne kahjustus.

Teatud degeneratiivsed haigused või kaasuvad füsioloogilised seisundid, nagu diabeet, reumatoidartriit või osteoporoos, võivad mõjutada paranemisprotsessi, suurendades seega implantaadi purunemise või lülisamba luumurru riski.

Selle süsteemi komponente ei tohi kasutada teise tootja komponentidega. Selle süsteemi komponendid on valmistatud PEEK-i radiolutsentsest polümeerist, titaanisulamist ja tantaalist. Erinevad üksteisega kokkupuutuvad metallid võivad galvaanilise korrosiooni mõjul korrosiooniprotsessi kiirendada. Roostevabast terasest komponentide kasutamine koos erinevate materjalidega ei ole soovitatav metallurgilistel, mehaanilistel ja funktsionaalsetel põhjustel.

Need hoiatused ei sisalda kõiki kõrvaltoimeid, mis üldiselt operatsiooni korral võivad esineda, kui need on olulised kaalutlused ortopeediliste implantaatide korral. Enne operatsiooni tuleb patsiendile selgitada üldisi kirurgilisi riske.

ETTEVAATUSABINÕUD
Lülikehadevahelisi fusiooniseadmeid tohivad implanteerida ainult kogenud lülisambakirurgid, kuna see on tehniliselt nõudlik protseduur, millega kaasneb patsiendi tõsiste vigastuste oht. Implantaadi suuruse valimisel tuleb arvestada preoperatiivse plaani ja patsiendi anatoomiaga.

Kirurgilisi implantaate ei tohi kunagi uuesti kasutada. Eemaldatud implantaati ei tohi kunagi uuesti implanteerida. Kuigi seade paistab kahjustamata, võivad sellel olla väikesed defektid ja sisemised pingemustrid, mis võivad põhjustada purunemist.

Juhendage patsienti nõuetekohaselt. Vaimne või füüsiline defitsiit, mis kahjustab patsiendi võimet täita vajalikke piiranguid või ettevaatusabinõusid, võib põhjustada selle patsiendile operatsioonijärgse rehabilitatsiooni ajal teatud riski.

Väsimustestide põhjal peaksid arstid/kirurgid vahetüki INDEPENDENCE® kasutamisel arvesse võtma implantatsiooni taset, patsiendi kehakaalu, patsiendi aktiivsuse taset, teisi patsiendi seisundeid jne, mis võivad selle süsteemi toimimist mõjutada.

MRT-OHUTUSTEAVE
MR

Vahetükid INDEPENDENCE® (INDEPENDENCE®, INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS TPS, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated Ti, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated ja INDEPENDENCE® MIS AGX TPS Integrated) on MR-tingimuslikud. Nende seadmetega patsienti võib ohutult skaneerida MR-süsteemis, mis vastab järgmistele tingimustele.
- Staatiline magnetväli ainult 1,5 teslat ja 3,0 teslat
- Maksimaalne ruumiline väljagradient 3000 gaussi/cm (30 T/m) või vähem
- Teatatud maksimaalne MR-süsteem, kogu keha keskmine spetsiifiline neeldumismäär (SAR) 1 W/kg

Eeldatakse, et eespool määratletud skaneerimistingimustes tõuseb vahetükkide INDEPENDENCE® (INDEPENDENCE®, INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS TPS, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated Ti, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated ja INDEPENDENCE® MIS AGX TPS Integrated) maksimaalne temperatuur pärast 15-minutilist pidevat skannimist 3,9 °C või vähem.

Nende seadmete põhjustatud kujutise artefakt ei ulatu eeldatavalt seadmest üle 35 mm kaugusele, kui skannitakse gradientkaja impulss-sekventsiga ja 3,0 teslaga MRT-süsteemiga.

VASTUNÄIDUSTUSED
Nende implantaatide kasutamine on vastunäidustatud patsientidele, kellel esinevad järgmised seisundid.
- Aktiivne süsteemne infektsioon, lokaliseeritud infektsioon kavandatavas implanteerimiskohas või kui patsiendil on ilmnenud allergia või võõrkehade tundlikkus mõne implantaadi materjali suhtes.
- Eelnev fuseerimine ravitaval tasandil (tasanditel).
- Raskekujuline osteoporoos, mis võib takistada piisavat fikseerimist.
- Seisundid, mis võivad luudele ja implantaatidele liigset koormust tekitada, nagu raske rasvumine või degeneratiivsed haigused, on suhteliselt vastunäidustatud. Otsus nende seadmete kasutamise kohta selliste seisundite korral tuleb langetada arstil, kes peab arvestama patsiendi riske ja kasusid.
- Patsientidel, kelle aktiivsus, vaimne võimekus, vaimuhaigused, alkoholism, narkootikumide kuritarvitamine, amet või elustiil võib häirida nende võimet järgida operatsioonijärgseid piiranguid ja kes võivad luude paranemise ajal implantaadile liigset pinget avaldada, võib olla suurem implantaadi ebaõnnestumise risk.
- Kõik seisundid, mida pole kasutusnäidustustes kirjeldatud.
- Patsient, kes ei soovi operatsioonijärgseid juhiseid järgida.
- Palavik või leukotsütoos.
- Rasedus.
- Mis tahes muu seisund, mis välistab lülisambaimplantaadi operatsiooni võimaliku kasu, näiteks kasvajate või kaasasündinud kõrvalekallete esinemine, lokaalne luumurd operatsioonikohas, muude haigustega kaasnev seletamatu settimissageduse tõus, valgevereliblede (WBC) tõus või märgatav nihe vasakule WBC diferentsiaalses verepildis.
- Kõik juhud, mille korral fuseerimine ei ole vajalik.
- Seda tüüpi operatsiooni ei tohi kaaluda patsientidel, kellel on teadaolev pärilik või omandatud luu rabeduse või kaltsifikatsiooni probleem.
- Neid seadmeid ei tohi kasutada lastel ega juhul, kui patsiendi luustik ei ole kasvamist lõpetanud.
- Spondülolisteesi ei saa vähendada I astmeni.
- Juhud, mille korral kasutamiseks valitud implantaadi komponendid oleksid eduka tulemuse saavutamiseks liiga suured või liiga väikesed.
- Juhud, mille korral on vajalik kahe erineva komponendi või süsteemi metallide koos kasutamine.
- Patsiendid, kellel on ebapiisav koega kaetus operatsioonikohas või luu ebapiisav varu või kvaliteet.
- Patsiendid, kelle puhul implantaadi kasutamine häiriks anatoomilisi struktuure või eeldatavat füsioloogilist jõudlust.

TÜSISTUSED JA VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED
Enne operatsiooni tuleb patsiente teavitada järgmistest võimalikest kõrvaltoimetest ja lisaks täiendava operatsiooni võimalikust vajadusest nende mõjude kõrvaldamiseks.
- Komponentide lahtitulemine, paindumine või murdumine
- Seadme komponentide nihkumine/migreerumine
- Koetundlikkus implantaadi materjali suhtes
- Võimalik naha terviklikkuse katkemine ja/või haavatüsistused
- Mittekokkukasvamine või hilinenud kokkukasvamine või valesti kokkukasvamine
- Infektsioon
- Närvikahjustus, sh neuroloogilise funktsiooni kadu (sensoorne ja/või motoorne), paralüüs, düsesteesia, hüperesteesia, paresteesia, radikulopaatia, refleksi defitsiit, cauda equina sündroom
- Dura rebendid, liikvori leke
- Lülide murrud
- Võõrkeha-reaktsioon (allergiline) komponentide või prahi suhtes
- Vaskulaarne või vistseraalne kahjustus
- Lülisamba kõveruse muutus, korrektsiooni, pikkuse ja/või reduktsiooni kadu
- Uriinipeetus või põie kontrolli kadu või muud tüüpi urogenitaalsüsteemi häired
- Ileus, gastriit, sooleummistus või muud tüüpi gastrointestinaalse süsteemi kahjustus
- Reproduktiivsüsteemi kahjustus, sh impotentsus, steriilsus, suhte kadu ja seksuaalne düsfunktsioon
- Valu või ebamugavustunne
- Bursiit
- Luutihenduse vähenemine koormuse varjestamise tõttu
- Luukadu või luumurd operatsioonitasandist kõrgemal või madalamal
- Luusiiriku doonorkoha valu, luumurd ja/või hilinenud haava paranemine
- Toimingute piirangud
- Sümptomite, mille tõttu operatsioon oli näidustatud, tõhusa ravi puudumine
- Täiendava kirurgilise sekkumise vajadus
- Surm

PAKEND
Need implantaadid ja instrumendid võivad olla eelpakendatud ja steriliseeritud gammakiirgusega. Steriilse pakendi terviklikkust tuleb kontrollida, et tagada sisu steriilsus. Pakendit tuleb hoolikalt terviklikkuse suhtes kontrollida ja kõik komponendid tuleb hoolikalt üle kontrollida, et tagada kahjustuste puudumine enne kasutamist. Kahjustatud pakendeid või tooteid ei tohi kasutada ja need tuleb tagastada Globus Medicalile. Kui olete kindlaks määranud õige suuruse, eemaldage operatsiooni ajal tooted pakendist aseptiliselt.

Instrumendid võivad olla mittesteriilsed ja need steriliseeritakse enne kasutamist, nagu on kirjeldatud alltoodud jaotises „STERILISEERIMINE". Kasutamise järgselt või mustusega kokkupuutumisel tuleb instrumendid puhastada, nagu on kirjeldatud alltoodud jaotises „PUHASTAMINE".

KÄSITSEMINE
Kõiki instrumente ja implantaate tuleb käsitseda ettevaatlikult. Väär kasutamine või käsitsemine võib põhjustada kahjustusi ja/või võimalikku talitlushäiret. Tooteid tuleb enne operatsiooni kontrollida, et tagada nende töökindlus. Kõiki tooteid tuleb enne kasutamist kontrollida, et ei tekiks lubamatut toote halvenemist, näiteks korrosiooni, värvimuutust, lõhenemist, pragusid jne. Mittetöötavaid või kahjustatud instrumente ei tohi kasutada ning need tuleb tagastada Globus Medicalile.

PUHASTAMINE
Kõik instrumendid, mida saab lahti võtta, tuleb puhastamiseks lahti võtta. Kõik käepidemed tuleb eemaldada. Instrumendid tuleb pärast steriliseerimist uuesti kokku panna. Instrumendid tuleb enne steriliseerimist ja steriilsesse operatsioonivälja viimist või (kui see on vajalik) toote tagastamist Globus Medicalile neutraalsete puhastusvahenditega puhastada.

Instrumente võib puhastada ja desinfitseerida kõrgetel temperatuuridel aldehüüdivabade lahustitega. Puhastamine ja dekontamineerimine peab hõlmama neutraalsete puhastusvahendite kasutamist, mille järgneb deioniseeritud veega loputamine. Märkus. Teatud puhastuslahused, nagu formaliini, glutaraldehüüdi, valgendit sisaldavad, ja/või muud aluselised puhastusvahendid võivad kahjustada mõnda seadet, eriti instrumente, mistõttu neid lahuseid ei tohiks kasutada.

Instrumentide puhastamisel pärast kasutamist või mustusega kokkupuutumist ja enne steriliseerimist tuleb järgida järgmisi puhastusmeetodeid.
1. Vahetult pärast kasutamist pühkige instrumendid kogu nähtava mustuse eemaldamiseks ja kuivamise vältimiseks kastke need vette või katke märja rätikuga.
2. Võtke lahti kõik instrumendid, mida saab lahti võtta.
3. Loputage instrumente voolava kraaniveega, et eemaldada kogu nähtav mustus. Loputage valendikku vähemalt 3 korda, kuni valendiku loputusvesi on puhas.
4. Valmistage ette lahus Enzol® (või sarnane ensümaatiline puhastusvahend) vastavalt tootja soovitustele.
5. Kastke instrumendid puhastusvahendisse ja leotage neid vähemalt 2 minutit.
6. Kasutage pehmete harjastega harja, et instrumendid põhjalikult puhastada. Kasutage valendike jaoks toruharja. Olge eriti hoolikas raskelt ligipääsetavates kohtades.
7. Tõmmake steriilsesse süstlasse ensümaatilist detergendi lahust. Loputage kõik valendikud ja raskesti ligipääsetavad kohad, kuni sealt piirkonnast ei välju enam mustust.
8. Võtke instrumendid pesuainest välja ja loputage neid voolava sooja kraaniveega.
9. Valmistage ette lahus Enzol® (või sarnane ensümaatiline detergent) vastavalt tootja soovitustele ultrahelipuhastis.
10. Kastke instrumendid täielikult ultrahelipuhastisse ja veenduge, et detergent oleks valendikes, loputades valendikke. Töödelge ultraheliga vähemalt 3 minutit.
11. Eemaldage instrumendid detergendist ja loputage neid voolava deioniseeritud veega või pöördosmoosi veega vähemalt 2 minutit.
12. Kuivatage instrumendid puhta kuiva lapiga ja filtreeritud suruõhuga.
13. Kontrollige igat instrumenti visuaalselt nähtava mustuse suhtes. Kui näete mustust, korrake puhastusprotsessi alates 3. sammust.

KONTAKTANDMED
Globus Medicaliga saab kontakteeruda telefonil 1-866-GLOBUS1 (456-2871). Kirurgilise tehnika käsiraamatu võite saada, kui võtate ühendust Globus Medicaliga.

STERILISEERIMINE
Need implantaadid ja instrumendid võivad olla saadaval steriilsena või mittesteriilsena. HA-kattega implantaadid on saadaval ainult steriilsena.

Steriilsed implantaadid ja instrumendid steriliseeritakse gammakiirgusega, mis on valideeritud, et garanteerida steriilsuse tagamise tase (SAL) 10^{-6}. Steriilsed tooted on pakendatud kuumtihendatud kahekihilisse kotti või konteinerisse/kotti. Kõlblikkusküpäev on toodud pakendi etiketil. Neid tooteid peetakse steriilseks, välja arvatud juhul, kui pakend on avatud või kahjustatud. Steriilsed implantaadid ja instrumendid, mis muutuvad mittesteriilseks või mille pakend on aegunud, loetakse mittesteriilseks ja neid võib steriliseerida vastavalt allolevatele mittesteriilsete implantaatide ja instrumentide juhistele, välja arvatud HA-kattega implantaadid, mida ei saa uuesti steriliseerida ja need tuleb utiliseerida vastavalt haigla protokollile.

Mittesteriilsed implantaadid ja instrumendid on valideeritud, et tagada SAL 10^{-6}. Soovitatav on kasutada mähist vastavalt Meditsiiniseadmete Arendamise Assotsiatsiooni (AAMI) dokumendile ST79 *„Comprehensive Guide to Steam Sterilization and Sterility Assurance in Health Care Facilities"*. Lõppkasutaja vastutus on kasutada ainult FDA poolt valitud steriliseerimistsükli spetsifikatsioonide (aeg ja temperatuur) jaoks heakskiidetud steriliseerimisseadmeid ja tarvikuid (nt steriliseerimismähised, steriliseerimiskotid, keemilised indikaatorid, bioloogilised näitajad ja steriliseerimiskassetid).

Jäikade steriliseerimismahutite kasutamisel tuleb Globuse seadmete ja laaditud graafiliste karpide nõuetekohaseks steriliseerimiseks arvesse võtta järgmist.
- Soovitatavad steriliseerimisparameetrid on toodud allolevas tabelis.
- Kasutada võib ainult jäiku steriliseerimismahuteid, mis on mõeldud kasutamiseks eelvaakumiga aursteriliseerimisel.
- Jäiga steriliseerimismahuti valimisel peab selle minimaalne filtriala olema kokku 176 ruuttolli või minimaalselt neli (4) 7,5-tollise diameetriga filtrit.
- Jäika steriliseerimismahutisse ei tohi otseselt asetada rohkem kui ühte (1) laaditud graafilist karpi või selle sisu.
- Eraldiseisvad moodulid/restid või üksikud seadmed tuleb paigutada ilma virnastamata mahutikorvi, et tagada optimaalne ventilatsioon.
- Tuleb järgida jäiga steriliseerimismahuti tootja kasutusjuhiseid, küsimuste korral võtke juhiste saamiseks ühendust konkreetse mahuti tootjaga.
- Täiendavat teavet jäikade steriliseerimismahutite kasutamise kohta vt AAMI ST79.

MITTESTERIILSETE implantaatide ja instrumentide steriliseerimine on soovitatav (mähitud ja mahutis) järgmiselt.

Meetod	Tsükli liik	Temperatuur	Kokkupuuteaeg	Kuivamisaeg
Aur	Eelvaakum	132 °C (270 °F)	4 minutit	30 minutit
Aur	Eelvaakum	134 °C (273 °F)	3 minutit	30 minutit

Need parameetrid on valideeritud ainult selle seadme steriliseerimiseks. Kui sterilisaatorisse lisatakse muid tooteid, siis soovituslikud parameetrid ei kehti ja kasutaja peab looma uued tsükliparameetrid. Autoklaav peab olema nõuetekohaselt paigaldatud, hooldatud ja kalibritud. Kõigi elujõuliste mikroorganismide inaktiveerimise kinnitamiseks tuleb teha pidevaid teste.

SÜMBOLI TÕLGE	
QTY	KOGUS
Rx ONLY	AINULT RETSEPTIGA
MR	MR-TINGIMUSLIK

SRPSKI — VAŽNE INFORMACIJE O INDEPENDENCE® ODSTOJNICIMA

OPIS
INDEPENDENCE® (INDEPENDENCE®, INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS TPS, INDEPENDENCE® MIS AGX integrisani Ti, INDEPENDENCE® MIS AGX integrisani i INDEPENDENCE® MIS AGX TPS integrisani) odstojnici su medicinska sredstva za samostalnu prednju lumbalnu fuziju pršljenskih tela koja se koriste radi obezbeđivanja strukturne stabilnosti kod pojedinaca sa zrelim skeletom nakon discektomije. Odstojnici su dostupni u različitim visinama i geometrijskim opcijama da bi odgovarali anatomskim potrebama različitih pacijenata. Ispupčenja na gornjoj i donjoj površini svakog medicinskog sredstva zahvataju krajnje pločice susednih pršljenova kao pomoć pri otporu od izbacivanja. Zavrtnji se ubacuju kroz prednji titanijumski deo implantata u susedna tela pršljenova da bi se fiksirala kost. INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS TPS, INDEPENDENCE® MIS AGX Integrated Ti i INDEPENDENCE® MIS AGX integrisani odstojnici se takođe mogu koristiti sa ankerima umetnutim kroz prednji titanijumski deo implantata u susedna tela pršljenova da bi se fiksirala kost. Ova medicinska sredstva treba da se napune materijalom koštanog grafta.

INDEPENDENCE® MIS AGX integrisani odstojnik sastoji se od INDEPENDENCE® MIS AGX integrisanog Ti i INDEPENDENCE® MIS AGX odstojnika (PEEK). PEEK odstojnik je dizajniran da se umetne unutar titanijumskog integrisanog odstojnika da bi se dobio sklop.

INDEPENDENCE® i INDEPENDENCE® MIS AGX odstojnici su napravljeni od PEEK radiološki providnog polimera, sa markerima od legure titanijuma ili tantala, kako je navedeno u ASTM F2026, F136, F1295 i F560. Prednji deo INDEPENDENCE® odstojnika (INDEPENDENCE®, INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS TPS i INDEPENDENCE® MIS AGX integrisani Ti odstojnici) se proizvode od legure titanijuma kako je navedeno u ASTM F136 i F1295. INDEPENDENCE® implantati su dodatno dostupni sa komercijalnim premazom čistog titanijuma sa tehnikom raspršene plazme (INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS TPS, INDEPENDENCE® MIS AGX TPS i INDEPENDENCE® MIS AGX TPS integrisani), kako je navedeno u standardu ASTM F67 i ASTM F1580. Zavrtnji su dostupni sa premazom hidroksiapatita (HA) ili bez njega, kako je navedeno u ASTM F1185. INDEPENDENCE® MIS odstojnik je dodatno dostupan u verziji celosti od legure titanijuma. Zavrtnji i ankeri su proizvedeni od legure titanijuma, kako je navedeno u standardu ASTM F136 i F1295.

INDIKACIJE
INDEPENDENCE® odstojnici (INDEPENDENCE®, INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS TPS, INDEPENDENCE® MIS AGX integrisani Ti, INDEPENDENCE® MIS AGX integrisani i INDEPENDENCE® MIS AGX TPS integrisani) odstojnici su medicinska sredstva za samostalnu fuziju pršljenskih tela i namenjeni su za pacijente sa degenerativnim oboljenjem diska (DDD) na jednom ili više susednih nivoa lumbosakralnog dela kičme (L2-S1). DDD se definiše kao diskogeni bol u leđima sa degeneracijom diska potvrđenom pacijentovom istorijom bolesti i radiografskim ispitivanjima. Ti pacijenti treba da imaju završen skeletalni razvoj i da su prethodno bili podvrgnuti neoperativnom lečenju u trajanju od šest (6) meseci. Pored toga, ti pacijenti mogu da imaju spondilolistezu ili retrolistezu 1. stepena na zahvaćenom nivou(ima). INDEPENDENCE® odstojnici treba da se napune materijalom koštanog grafta, i da se koriste sa tri zavrtnja od legure titanijuma, koji se isporučuju uz implantat. INDEPENDENCE® MIS odstojnici treba da se koriste sa zavrtnjima i/ili ankerima. Kada se koriste sa zavrtnjima ili ankerima, INDEPENDENCE® (INDEPENDENCE®, INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS TPS, INDEPENDENCE® MIS AGX integrisani Ti, INDEPENDENCE® MIS AGX integrisani i INDEPENDENCE® MIS AGX TPS integrisani) i INDEPENDENCE® MIS AGX odstojnici mogu da se koriste kao medicinska sredstva za prednju lumbalnu fuziju pršljenskih tela; preporučuje se dodatna fiksacija.

UPOZORENJA
Jedan od potencijalnih rizika identifikovanih kod ovog sistema je smrt. Drugi potencijalni rizici koji mogu da zahtevaju dodatnu operaciju, obuhvataju:
- lom komponente sredstva;
- gubitak učvršćenja;
- nesjedinjenje;
- lom pršljena;
- neurološka povreda; i
- vaskularna ili visceralna povreda.

Određene degenerativne bolesti ili osnovna fiziološka stanja kao što su dijabetes, reumatoidni artritis, ili osteoporoza mogu da izmene proces zarastanja, a time i da povećaju rizik od loma implantata ili preloma kičme.

Komponente ovog sistema ne treba da se koriste sa komponentama bilo kog drugog sistema ili proizvođača. Komponente ovog sistema su proizvedene od PEEK radiološki providnog polimera, legure titanijuma i tantala. Različiti metali u kontaktu jedni sa drugima mogu da ubrzaju proces korozije zbog efekata galvanske korozije. Mešanje komponenti implantata od nerđajućeg čelika sa različitim materijalima se ne preporučuje iz metalurških, mehaničkih i funkcionalnih razloga.

Ova upozorenja ne obuhvataju sva neželjena dejstva koja, uopšteno uzev, mogu nastati pri svakom hirurškom postupku, ali predstavljaju važna razmatranja koja se odnose posebno na ortopedske implantate. Opšti hirurški rizici se moraju objasniti pacijentu pre obavljanja hirurškog zahvata.

MERE PREDOSTROŽNOSTI
Implantaciju medicinskih sredstava za intervertebralnu fuziju treba da obavljaju samo iskusni spinalni hirurzi jer je to tehnički zahtevna procedura koja predstavlja rizik od opasne povrede pacijenta. Prilikom izbora veličine implantata, treba uzeti u obzir preoperativno planiranje i anatomiju pacijenta.

Hirurški implantati se nikada ne smeju ponovo koristiti. Izvađeni implantat nikada ne sme da se ponovo ugradi. Čak i ako sredstvo deluje neoštećeno, na njemu mogu biti mali oštećenja i unutrašnjih naprezanja koji mogu dovesti do loma.

Na odgovarajući način dajte uputstva pacijentu. Mentalno ili fizičko oštećenje koje ugrožava ili sprečava pacijenta da se pridržava neophodnih ograničenja ili mera predostrožnosti može izložiti tog pacijenta određenom riziku tokom postoperativne rehabilitacije.

Na osnovu rezultata testiranja zamora, kada se koristi INDEPENDENCE® odstojnik, lekar/hirurg treba da uzme u obzir nivoe implantacije, težinu pacijenta, nivo aktivnosti pacijenta, druga stanja koja pacijent ima, itd. koja mogu imati uticaj na učinak ovog sistema.

BEZBEDNOSNE INFORMACIJE O SNIMANJU MAGNETNOM REZONANCOM
MR

INDEPENDENCE® (INDEPENDENCE®, INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS TPS, INDEPENDENCE® MIS AGX integrisani Ti, INDEPENDENCE® MIS AGX integrisani i INDEPENDENCE® MIS AGX TPS integrisani) odstojnici su uslovno bezbedni za snimanje magnetnom rezonancom. Pacijent sa ovim medicinskim sredstvima može bezbedno da se skenira u MR sistemu pod sledećim uslovima:
- Statičko magnetno polje isključivo od 1,5 tesle i 3,0 tesle
- Maksimalni prostorni gradijent polja od 3.000 gausa/cm (30 T/m) ili manje
- Maksimalna prijavljena prosečna specifična brzina apsorpcije celog tela (SAR) od 1 W/kg

Pod uslovima skeniranja navedenih gore, od INDEPENDENCE® (INDEPENDENCE®, INDEPENDENCE® TPS, INDEPENDENCE® MIS, INDEPENDENCE® MIS TPS, INDEPENDENCE® MIS AGX integrisani Ti, INDEPENDENCE® MIS AGX integrisani i INDEPENDENCE® MIS AGX TPS integrisani) odstojnika se očekuje da proizvedu maksimalno povećanje temperature koje je manje ili jednako 3,9°C nakon 15 minuta neprekidnog skeniranja.

Ne očekuje se da artefakt na snimku prouzrokovan ovim medicinskim sredstvima pređe preko 35 mm kad se snima uz pulsnu sekvencu gradijent eha i MR sistem od 3,0 Tesla.

KONTRAINDIKACIJE
Upotreba ovih implantata je kontraindikovana kod pacijenata sa sledećim stanjima:
- Aktivna sistemska infekcija, lokalizovana infekcija na mestu predložene implantacije, ili kada je pacijent pokazao da je alergičan ili osetljiv na strano telo bilo kog materijala implantata.
- Prethodna fuzija na nivou/-ima koje treba lečiti.
- Ozbiljna osteoporoza koja može da spreči odgovarajuće sjedinjenje
- Stanja koja mogu da izlože kost i implantate prekomernom opterećenju, kao što su ozbiljna gojaznost ili degenerativne bolesti, su relativne kontraindikacije. Odluku da li da se ta medicinska sredstva koriste pod tim uslovima mora da donese lekar uzimajući u obzir rizike naspram koristi po pacijenta.
- Pacijenti čija aktivnost, mentalna sposobnost, mentalna bolest, alkoholizam, zloupotreba droga, zanimanje ili način života mogu da ometaju njihovu sposobnost da se pridržavaju postoperativnih ograničenja i koji mogu da izlože implantat nepotrebnom naprezanju tokom zaceljenja kosti, mogu biti pod većim rizikom od kvara implantata.
- Bilo koje stanje koje nije navedeno u okviru indikacija za korišćenje.
- Bilo koji pacijent koji nije voljan da postupa prema postoperativnim uputstvima.
- Groznica ili leukocitoza.
- Trudnoća.
- Bilo koje drugo stanje koje bi moglo da onemogući potencijalnu korist od ugradnje implantata u kičmu, kao što su prisustvo tumora ili urođeni poremećaji, prelom lokalno na operativnom mestu, povećana brzina sedimentacije koja se ne može objasniti drugim bolestima, povećani broj leukocita ili značajno skretanje diferencijalne leukocitarne formule u levo.
- Bilo koji slučaj u kom nije potrebna fuzija.
- Pacijenti sa poznatom naslednom ili stečenom lomljivosti kostiju odnosno problemima kalcifikacije neće biti razmatrani za ovu vrstu operacije.
- Ova medicinska sredstva ne smeju se koristiti za pedijatrijske slučajeve ili kod pacijenta čiji je skelet još uvek u razvoju.
- Spondilolisteza koja ne može da se redukuje do 1. stepena.
- Bilo koji slučaj u kome bi izabrane komponente implantata za upotrebu bile prevelike ili premale da se postigne uspešan rezultat.
- Bilo koji slučaj koji zahteva mešanje metala iz dve različite komponente ili sistema.
- Svaki pacijent sa neadekvatnom pokrivenošću operativnog mesta tkivom ili neadekvatnom koštanom masom ili kvalitetom kostiju.
- Svaki pacijent kod koga bi korišćenje implantata nepovoljno uticalo na anatomske strukture ili očekivane fiziološke performanse.

KOMPLIKACIJE I MOGUĆI NEŽELJENI DOGAĐAJI
Pre operacije, pacijentima treba skrenuti pažnju na sledeća moguća neželjena dejstva, kao i na mogućnost potrebe za dodatnim hirurškim zahvatima radi ispravljanja tih dejstava:
- Labavljenje, savijanje ili lomljenje komponenti
- Pomeranje/izmeštanje komponenti medicinskog sredstva
- Osetljivost tkiva na materijal implantata
- Mogućnost pucanja kože i/ili komplikacije vezanih za rane
- Nesjedinjenje, odloženo sjedinjenje ili nepravilno sjedinjenje
- Infekcija
- Oštećenje nerva, uključujući gubitak neurološke funkcije (senzorne i/ili motorne), paraliza, dizestezija, hiperestezija, parestezija, radikulopatija, gubitak refleksa, sindrom caudae equinae
- Cepanje dure, curenje cerebrospinalne tečnosti
- Prelom pršljena
- Reakcija na strano telo (alergijska) komponenti ili ostataka
- Vaskularna ili visceralna povreda
- Promena kičmene zakrivljenosti, gubitak korekcije, visine i/ili redukcija
- Zadržavanje urina ili gubitak kontrole nad bešikom ili druge vrste poremećaja urološkog sistema
- Ileus, gastritis, opstrukcija creva ili druge vrste oštećenja gastrointestinalnog sistema
- Oštećenje reproduktivnog sistema uključujući impotenciju, sterilitet, reproduktivnu i seksualnu disfunkciju.
- Bol ili nelagodnost
- Burzitis
- Smanjenje gustine kosti usled promene mehaničkog opterećenja
- Gubitak kosti ili prelom kosti iznad ili ispod nivoa hirurškog zahvata
- Bol na mestu uzimanja koštanog grafta, prelom i/ili odloženo zaceljivanje rane
- Ograničena aktivnost
- Nedostatak efikasnog tretmana simptoma za koje je hirurški zahvat bio namenjen
- Potreba za dodatnom hirurškom intervencijom
- Smrt

PAKOVANJE
Ovi implantati i instrumenti mogu da se isporuče unapred upakovani i sterilni, sterilisani pomoću gama zračenja. Neophodno je proveriti celovitost sterilnog pakovanja kako bi se osiguralo da sterilnost sadržaja nije narušena. Pakovanje treba pažljivo da se pregleda u pogledu celovitosti, a sve komponente se moraju pažljivo pregledati da bi se osiguralo da nema oštećenja pre upotrebe. Oštećena pakovanja ili proizvodi se ne smeju koristiti i treba da se vrate kompaniji Globus Medical. Tokom operacije, nakon što se odredi ispravna veličina, izvadite proizvode iz pakovanja pomoću aseptične tehnike.

Kompleti instrumenata se isporučuju nesterilni i sterilišu se parom pre upotrebe, kao što je opisano u donjem odeljku STERILIZACIJA. Nakon upotrebe ili izlaganja prljavštini, instrumenti moraju da se očiste, kao što je opisano u odeljku ČIŠĆENJE u nastavku.

RUKOVANJE
Svim instrumentima i implantatima treba pažljivo rukovati. Nepravilna upotreba ili rukovanje mogu dovesti do oštećenja i/ili mogućeg kvara. Pre operacije proizvodi treba da se provere kako bi se osiguralo da su funkcionalni. Svi proizvodi treba da se provere pre upotrebe kako bi se osiguralo da ne postoji neprihvatljivo propadanje kao što je korozija, promena boje, nagrizenost površine, slomljene zaptivke itd. Oštećeni ili neispravni instrumenti se ne smeju koristiti i treba da se vrate kompaniji Globus Medical.

ČIŠĆENJE
Svi instrumenti koji mogu da se rastave moraju da se rastave radi čišćenja. Sve ručke moraju da se odvoje. Instrumenti mogu ponovo da se sklope nakon sterilizacije. Instrumenti treba da se očiste pomoću neutralnih sredstava za čišćenje pre sterilizacije i uvođenja u sterilno hirurško polje ili (ako je primenljivo) vraćanja proizvoda kompaniji Globus Medical.

Čišćenje i dezinfekcija instrumenata može da se obavi sa rastvaračima bez aldehida na višim temperaturama. Čišćenje i dekontaminacija moraju da obuhvate upotrebu neutralnih sredstava za čišćenje, a potom ispiranje dejonizovanom vodom. Napomena: određeni rastvori za čišćenje, kao što su oni koji sadrže formalin, glutaraldehid, izbeljivač i/ili druga alkalna sredstva za čišćenje mogu da oštete neka medicinska sredstva, naročito instrumente; ti rastvori ne treba da se koriste.

Sledeće metode čišćenja se preporučuju za čišćenje instrumenata nakon upotrebe ili izlaganja prljavštini i pre sterilizacije:
1. Odmah nakon upotrebe, obavezno obrišite instrumente kako biste uklonili svu vidljivu prljavštinu i potopite ih ili pokrijte vlažnom kompresom kako biste sprečili isušivanje.
2. Rastavite sve instrumente koji mogu da se rastave.
3. Isperite instrumente pod tekućom vodom sa česme da uklonite svu vidljivu prljavštinu. Isperite lumene najmanje 3 puta, sve dok ne budu potpuno čisti.
4. Pripremite Enzol® (ili sličan enzimski deterdžent) prema preporukama proizvođača.
5. Potopite instrumente u deterdžent i ostavite ih potopljene najmanje 2 minuta.
6. Temeljno očistite instrumente četkom sa mekim vlaknima. Za sve lumene upotrebite četku za flaše. Dobro obratite pažnju na teško pristupačna područja.
7. Navucite rastvor enzimskog deterdženta u sterilni špric. Isperite sve lumene i teško dostupna područja, sve dok se ne uklone svi tragovi zaprljanosti.
8. Izvadite instrumente iz deterdženta i isperite ih pod toplom tekućom vodom sa česme.
9. Pripremite Enzol® (ili sličan enzimski deterdžent) prema preporukama proizvođača za ultrazvučni čistač.
10. Potpuno uronite instrumente u ultrazvučni čistač i osigurajte da deterdžent prodre u lumene tako što ćete ih temeljno isprati. Izložite ultrazvuku najmanje 3 minuta.
11. Izvadite instrumente iz deterdženta i isperite ih pod tekućom dejonizovanom vodom ili vodom filtriranom reverznom osmozom najmanje 2 minuta.
12. Osušite instrumente čistom mekom krpom i filtriranim komprimovanim vazduhom.
13. Vizuelno proverite svaki instrument da nema vidljive nečistoće. U slučaju vidljive nečistoće, ponovite postupak čišćenja od koraka 3.

INFORMACIJE ZA KONTAKT
Kompaniju Globus Medical možete kontaktirati na broj telefona 1-866-GLOBUS1 (456-2871). Priručnik za hiruršku tehniku može da se dobije kada kontaktirate Globus Medical.

STERILIZACIJA
Ovi implantati i instrumenti mogu biti dostupni sterilni ili nesterilni. Implantati sa HA oblogom su dostupni samo sterilni.

Sterilni implantati i instrumenti se sterilišu gama zračenjem i potvrđuju da bi se osigurao nivo osiguranja sterilnosti (SAL - Sterility Assurance Level) od 10^{-6}. Sterilni proizvodi se pakuju u duplu vrećicu zatvorenu termičkim zavarivanjem ili posudu/vrećicu. Rok upotrebe je naveden na etiketi pakovanja. Ovi proizvodi se smatraju sterilnim osim ako njihova ambalaža nije otvorena ili oštećena. Sterilni implantati i instrumenti koji postanu nesterilni ili im je istekao rok trajanja pakovanja smatraju se nesterilnim i mogu da se sterilišu prema uputstvima za nesterilne implantate i instrumente navedene u nastavku izuzev implantata sa HA premazom, koji ne mogu ponovo da se sterilišu i treba da se odlože na otpad u skladu sa bolničkim protokolom.

Nesterilni instrumenti su provereni kako bi se osigurao nivo sterilnosti SAL od 10^{-6}. Preporučuje se upotreba omota, u skladu sa direktivom Asocijacije za unapređenje medicinskih instrumenata (AAMI - Association for the Advancement of Medical Instrumentation) ST79, *Comprehensive Guide to Steam Sterilization and Sterility Assurance in Health Care Facilities (Sveobuhvatni vodič za sterilizaciju i osiguravanje sterilnosti u zdravstvenim ustanovama).* Krajnji korisnik je odgovoran za upotrebu samo onih sterilizatora i dodatne opreme (kao što su omoti za sterilizaciju, vrećice za sterilizaciju, hemijski indikatori, biološki indikatori i kasete za sterilizaciju) koji su projektovani za odabrane specifikacije ciklusa sterilizacije (vreme i temperatura).

Kada koristite čvrsti kontejner za sterilizaciju, neophodno je uzeti u obzir sledeće elemente kako bi se garantovala ispravna sterilizacija medicinskih sredstava Globus i napunjenih iscrtanih kutija:
- Preporučeni parametri sterilizacije su navedeni u donjoj tabeli.
- Mogu se koristiti samo čvrsti kontejneri za sterilizaciju za predvakuumsku sterilizaciju parom.
- Kada se izabere čvrsti kontejner za sterilizaciju, on mora da ima makar područje filtriranja od ukupno 1135 cm^2 (176 in^2), ili makar četiri (4) filtera prečnika od 19 cm (7,5 in).
- Ne stavljajte više od jedne (1) napunjene iscrtane kutije ili njenog sadržaja direktno u čvrsti kontejner za sterilizaciju.
- Samostalni moduli/nosači ili pojedinačna sredstva moraju da se postave bez slaganja jedne preko drugih, u korpu kontejnera kako bi se obezbedila optimalna ventilacija.
- Neophodno je pridržavati se uputstva za upotrebu proizvođača čvrstog kontejnera za sterilizaciju; ako imate pitanja, kontaktirajte proizvođača određenog kontejnera za smernice.
- Dodatne informacije o upotrebi čvrstih kontejnera za sterilizaciju potražite u AAMI ST79.

Za implantate i instrumente koji su isporučeni NESTERILNI, preporučuje se sterilizacija (obložene omotom ili u kontejneru) kako sledi:

Metod	Tip ciklusa	Temperatura	Vreme izlaganja	Vreme sušenja
Para	Predvakuum	132°C (270°F)	4 minuta	30 minuta
Para	Predvakuum	134°C (273°F)	3 minuta	30 minuta

Validnost ovih parametara je potvrđena samo za sterilizaciju ovog medicinskog sredstva. Ako se drugi proizvodi dodaju u sterilizator, preporučeni parametri nisu važeći i korisnik mora da uspostavi novi ciklus parametara. Sterilizator mora da se pravilno instalira, održava i kalibriše. Potrebno je stalno sprovodi testiranja kako bi se potvrdila inaktivacija svih oblika održivih mikroorganizama.

PREVOD SIMBOLA	
QTY	KOLIČINA
Rx ONLY	UPOTREBA SAMO NA RECEPT
MR	USLOVNO BEZBEDNO ZA MR